

RAVENOL®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



RAVENOL®

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH разрабатывает, производит и продвигает продукцию под торговой маркой RAVENOL, ориентированную на различные категории потребителей, основываясь на технологичности, экономичности и экологичности. Благодаря активной программе продвижения марка Ravenol стала широко известной во всем мире. Сегодня продукция под торговой маркой RAVENOL представлена и известна в 80 странах мира. И это не предел...

В производственной программе смазочные материалы и технические жидкости для различных отраслей: автомобильная промышленность, строительная индустрия, горнодобывающая и сельскохозяйственная промышленность, лесозаготовительная промышленность и др.

Вся продукция RAVENOL проходит контроль в современной лаборатории. Благодаря разработанной системе контроля качества гарантируется стабильно высокое качество продукции и позволяет оставаться надежным партнером для своих клиентов, быть конкурентоспособными на мировом рынке.

Система менеджмента качества является решающим фактором успеха в развитии предприятия и качества продуктов RAVENOL. Благодаря постоянным инвестициям в различные направления, производство и управление постоянно развивается и совершенствуется.

За всей продукцией производства Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH стоит сильная команда профессионалов и специалистов в своей области, что позволяет производить, разрабатывать и предлагать продукты, удовлетворяющие требования любой категории потребителей — от автолюбителя до крупных промышленных предприятий и эксплуатирующих организаций.

Профессиональная команда отдела продаж на внутреннем рынке и экспортного отдела обеспечивает надежность и своевременность поставок продукции по всему миру и всеми видами тран-

спорта. С нами вы можете гарантировать точность и надежность поставок продукции Ravenol своим клиентам.

Постоянное усовершенствование продукции и тестовые испытания в собственной лаборатории, контакты с ведущими мировыми автопроизводителями позволяют производить инновационные продукты, удовлетворяющие требования самых современных стандартов, норм и OEM.

Сегодня требования наших клиентов представлены в рамках глобального развития рынка смазочных материалов. И именно концентрация на повышении качества продукции и расширении ассортимента — наша основная цель в работе. Ассортимент смазочных материалов постоянно расширяется в соответствии с последними требованиями спецификаций.

Продукция одобрена ведущими OEM и имеет допуски Daimler, Chrysler, MB, VW, GM, OPEL, BMW, Porsche, MAN, Volvo, MTU, Deutz, ZF, Steyr Motors, Cummins, JASO. Также продукция лицензирована по API и NMMA. Рейсинговые 2-х тактные масла омологированы FIA-CIK Homologation. Ежегодно продукцию Ravenol можно найти в официальных списках DEKRA.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH уже несколько лет является техническим партнером в различных видах спорта. И это доказывает работу продуктов RAVENOL при экстремальных нагрузках. С 2004 года RAVENOL активно поддерживает международные чемпионаты автомобильных соревнований классов Formel-, Sport- и Tourenwagen, и в соревнованиях по мотокроссу. Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH с 2004 года сертифицирован DIN EN ISO 9001. В 2012 году был получен сертификат международного отраслевого стандарта ISO/TS 16949 — система менеджмента качества предприятий, занимающихся проектированием, разработкой, производством, установкой и обслуживанием продукции автомобильной промышленности.

RAVENOL®

НОВАЯ УПАКОВКА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Просто, легко, удобно
- Инновационное технологическое решение
- Оригинальная дизайнерская упаковка



ТОРГОВАЯ ПОЛКА RAVENOL

- Компактно и удобно
- Простая конструкция
- Оптимальное презентационное решение

НОВАЯ СИСТЕМА РАЗДАЧИ МАСЛА RAVENOL BAG-IN-BOX

Система упаковки 20 литров — взгляд в будущее

- Комплект упаковочной тары из картона и специального пакета для масла
- Простота и чистота использования
- Больше рабочего пространства — экономия площади до 80%
- Безопасность для окружающей среды
- Презентация товара



Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE Art. 1111103	0W-16	SN		Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® с инновационной вязкостью SAE 0W-16 для бензиновых двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. Honda 08215-99974, 08216-99974, 08232-P9951LHE, Honda Ultra Next, Ultra Green, Hybrid Engine, Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco, Mitsubishi MZ102661, MZ102662, Mitsubishi DiaQueen ECO Plus, Toyota 08880-11005
RAVENOL High Fuel Economy HFE Art. 1111104	5W-16	SN		Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® с инновационной вязкостью SAE 5W-16 для бензиновых двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. Honda 08215-99974, 08216-99974, 08232-P9951LHE, Honda Ultra Next, Ultra Green, Hybrid Engine, Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco, Mitsubishi MZ102661, MZ102662, Mitsubishi DiaQueen ECO Plus, Toyota 08880-11005
RAVENOL Eco Synth ECS Art. 1111102	0W-20	SN(RC)/SM(EC)	A5/B5	Полностью синтетическое моторное масло, изготовленное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. ILSAC GF-5, Resource Conserving, Energy Conserving
RAVENOL SSO Art. 1111100	0W-30	SN/CF	A3/B4	Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. MB 229.5, VW 502 00/ 503 01 (Audi)/ 505 00, BMW Longlife-01, BMW Longlife-98, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, Renault RN0700 / RN0710
RAVENOL Arctic Low SAPS ALS Art. 1111137	0W-30		C3	Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, фургонов с сажевым фильтром DPF и трехкомпонентным катализатором TCW, HTHS 3,5 mPa*s. MB 229.51, BMW Longlife-04
RAVENOL Super Synthetic Hydrocrack SSH Art. 1111138	0W-30	SM	A3/B4	Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. Снижает трение, износ, обеспечивает экономию топлива, отличные свойства при «холодном» пуске. Удлиненный интервал замены согласно требованиям автопроизводителя. MB 229.3, VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-98, Renault RN0710
RAVENOL Super Synthetik Öl SSL Art. 1111108	0W-40	SN/CF	A3/B4	Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без легковых автомобилей и фургонов. MB 229.3, MB 229.5, VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-01, Porsche A40, Renault RN0700 / RN0710
RAVENOL Super Fuel Economy SFE Art. 1111110	5W-20	SN(RC)/SM(EC)	A5/B5	Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C930-A/B, FORD WSS-M2C948-B, MAZDA, DaimlerChrysler MS-6395, HONDA, Nissan, Mitsubishi DiaQueen

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL WIV Art. 1111101	0W-30		A5/B5	Полностью синтетическое, обеспечивающее экономию топлива, моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей VW и Audi с удлиненными интервалами замены (Longlife II). VW 503 00 / 506 00 / 506 01
RAVENOL WIV III Art. 1111120	5W-30		A3/B4	Полностью синтетическое, обеспечивающее экономию топлива, моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с удлиненными интервалами замены (Longlife III). VW 504 00 / 507 00 (для Европы и Северной Америки), Porsche C30 (Cayenne V6 (кроме Китая) и Cayenne Diesel)
RAVENOL FO Art. 1111115	5W-30	SN(RC)/SM(EC)/SL(EC)	A5/B5	Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C913-A/B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Jaguar WSS-M2C913-B, MAZDA
RAVENOL FEL Art. 1111123	5W-30	SN/SM(EC)/CF	A5/B5, C2	Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, фургонов с сажевым фильтром DPF и трехкомпонентным катализатором TCW. Удлиненные интервалы замены. Выполняет требования норм EURO IV, EURO V. HTHS >2,9 mPa*s (cP). JASO DL-1 (D049RAV111), Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C934-A/C, ILSAC GF-4, PSA B71 2290
RAVENOL FDS Art. 1111139	5W-30	SL/CF	A1/B1, A5/B5	Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. Снижает трение, износ, обеспечивает экономию топлива, отличные свойства при «холодном» пуске. Удлиненный интервал замены согласно требованиям автопроизводителя. Renault RN0700, FORD WSS-M2C913-D
RAVENOL HDS Hydrocrack Diesel Specific Art. 1111121	5W-30	SM(EC)	C4	Полностью синтетическое, низкосольное Low SAPS моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для дизельных двигателей легковых автомобилей с сажевым фильтром DPF и трехкомпонентным катализатором TCW. Удлиненные интервалы замены. Выполняет требования норм EURO IV, EURO V. HTHS >3,5 mPa*s (cP). Energy Conserving, Renault RN0720
RAVENOL HPS Art. 1111117	5W-30	SN(RC)/SM(EC)/SL/CF	A3/B4	Полусинтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® с добавлением ПАО для карбюраторных и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива. ILSAC GF-5, Resource Conserving, Energy Conserving, MB 229.3, BMW Longlife-98, VW 502 00 / 505 00, Porsche C30
RAVENOL HCL Art. 1111118	5W-30	SL/CF	A3/B4	Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без легковых автомобилей и фургонов. MB 229.5, BMW Longlife-01, VW 502 00 / 505 00 / 501 01
RAVENOL HLS Art. 1111119	5W-30	SM(EC)/SL/CF	A3/B4, C3	Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с сажевым фильтром DPF и трехкомпонентным катализатором TCW. Удлиненные интервалы замены. ILSAC GF-4, Energy Conserving, MB 229.51, MB 229.31, BMW Longlife-04, VW 502 00 / 505 00 / 505 01, GM dexos2, GMW 16177
RAVENOL DXG Art. 1111124	5W-30	SN(RC)/SM(EC)		Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. ILSAC GF-5, Resource Conserving, Energy Conserving, GM dexos1

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL Longlife LSG Art. 1111116	5W-30	SM/CF	A3/B4, C3	<p>Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей.</p> <p>Первичная заливка для бензиновых и дизельных двигателей: Opel GM-LL-A-025 (B-040-2095), Opel GM-LL-B-025 (B-040-2098), GM dexos2</p>
RAVENOL VMP Art. 1111122	5W-30	SM(EC)	A3/B4, C3	<p>Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с сажевым фильтром DPF и трехкомпонентным катализатором TSCW. Удлиненные интервалы замены. Выполняет требования норм EURO IV, EURO V.</p> <p>BMW Longlife-04, VW 504 00 / 507 00 (для Европы и Северной Америки), MB 229.51, MB 229.31, Porsche C30 (Cayenne V6 (кроме Китая) и Cayenne Diesel), Fiat 9.55535-S1, Audi/Volkswagen G 052 195 M2, G 052 195 M4, G 052 195 M6, BMW 83 21 0 398 507, BMW/Mini 83 21 0 398 508, Mercedes Benz 000 989 89 01 10</p>
RAVENOL VSI Art. 1111130	5W-40	SM/SL/CF	A3/B4	<p>Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей.</p> <p>MB 229.3, VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-98, Porsche A40 (кроме Cayenne V6), Opel GM-LL-B-025</p>
RAVENOL VPD Art. 1111131	5W-40	SM/CF	A3/B4, C3	<p>Полностью синтетическое, низкосольное Low SAPS моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных насосом-форсункой, с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива.</p> <p>VW 502 00 / 505 00 / 505 01, MB 229.51, Ford WSS M2C 917-A, BMW Longlife-04, Porsche</p>
RAVENOL VDL Art. 1111132	5W-40	CF	B3/B4	<p>Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива.</p> <p>MB 229.3, BMW Longlife-98, VW 505 00, Opel GM-LL-B-025, TOYOTA Common Rail, MITSUBISHI, NISSAN</p>
RAVENOL VMO Art. 1111133	5W-40	SN/SM/CF	A3/B4, C3	<p>Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей (с насосом-форсункой, сажевым фильтром DPF и трехкомпонентным катализатором TSCW). Удлиненные интервалы замены. Выполняет требования норм EURO IV и EURO V.</p> <p>MB 229.31, VW 502 00 / 505 00 / 505 01, BMW Longlife-04, Porsche A40, Ford WSS-M2C 917-A, Fiat 9.55535-S2</p>
RAVENOL VollSynth Turbo VST Art. 1111136	5W-40	SN/CF	A3/B4	<p>Полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. Снижает трение, износ, обеспечивает экономию топлива, отличные свойства при «холодном» пуске. Удлиненный интервал замены согласно требованиям автопроизводителя.</p> <p>MB 229.5, Porsche A40, VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-01, Opel GM-LL-B-025, Renault RN0700 / RN0710</p>

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL HCS Art. 1112105	5W-40	SM/SL/CF	A3/B4	<p>Полностью синтетическое моторное гидрокрекинг-масло, разработанное по технологии CleanSynto® для карбюраторных и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива.</p> <p>MB 229.3, VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-98, Renault RN0700 / RN0710, Opel GM-LL-B-025, Porsche</p>
RAVENOL TSJ Art. 1112106	10W-30	SN(RC), SM(EC)	A3/B4	<p>Полусинтетическое универсальное все-сезонное моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей при различных условиях эксплуатации. Разработано для автомобилей японского и азиатского производства.</p> <p>ILSAC GF-5, Resource Conserving, Energy Conserving, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Isuzu, Subaru, Daihatsu, KIA, Hyundai, SsangYong, Daewoo</p>
RAVENOL TSi Art. 1112110	10W-40	SN, SM/CF	A3/B4	<p>Полусинтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для карбюраторных и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива.</p> <p>MB 229.1, BMW Special Oil, VW 501 00 / 505 00, VW 502 00 / 500 00</p>
RAVENOL DLO Art. 1112111	10W-40	CF	B4-02	<p>Полусинтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива.</p> <p>MB 229.1, BMW Special Oil, VW 500 00 / 501 01 / 505 00, Porsche</p>
RAVENOL LLO Art. 1112112	10W-40	SL(EC)/CF	A3/B3/B4	<p>Полусинтетическое моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для карбюраторных и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива.</p> <p>MB 229.1, BMW Special Oil, VW 500 00 / 505 00</p>



МОТОРНЫЕ МАСЛА

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL Formel Standard Art. 1113110	10W-30	SF/CD	A2/B2	Минеральное универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без. MB 227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC G4
RAVENOL Turbo-C HD-C Art. 1113103	15W-40	CF-4/ CF/SL	A3/B4, E2	Минеральное универсальное моторное масло для дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без. А также для бензиновых двигателей с интервалом замены до 45.000 км. MB229.1, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, MAN 271, ZF TE-ML 07C, VW 505 00, Allison C4, Caterpillar TO-2, Volvo VDS, MACK EO-L, MTU Typ 2
RAVENOL Formel Super Art. 1113115	15W-40	SF/CD	A2/B2	Минеральное универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без. MB 227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC G4
RAVENOL Formel Extra Art. 1113120	20W-50	SF/CD	A2/B2	Минеральное универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без. MB 227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC G4
RAVENOL Turbo Extra Art. 1113125	20W-50	SL/CF	A3/B4, E2	Минеральное универсальное моторное масло для карбюраторных и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без. MB 228.1, MB 229.1, VW 505 00, Volvo VDS, MAN 271, MTU
RAVENOL Super HD Art. 1113300	30	SF/CD		Минеральное универсальное моторное масло для карбюраторных и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без. А также для дизельных двигателей без турбокомпрессора в легковых, грузовых автомобилях малой подъемности при небольших нагрузках и стационарном оборудовании. MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, MB 227.0, CCMC G4
RAVENOL Super HD Art. 1113305	50	SF/CD		Минеральное универсальное моторное масло для карбюраторных и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без. А также для дизельных двигателей без турбокомпрессора в легковых, грузовых автомобилях малой подъемности при небольших нагрузках и стационарном оборудовании. CCMC G2/D1, MIL-L-46152 B/C, Ford ESE-M2C 153C, Ford SMM-2C 9011A, GM 6085M

МОТОРНЫЕ МАСЛА СЕРИЯ HIGH MILEAGE

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL SVE Standard Viscosity Ester Oil Art. 1116101	5W-30	SL/CF	A3/B4	Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без и большим пробегом. MB 229.5, BMW Longlife-01, VW 502 00 / 505 00 / 501 01
RAVENOL SVS Standard Viscosity Synto Oil Art. 1115100	5W-40	SN/CF	A3/B4	Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без и большим пробегом. MB 229.5, Porsche A40, VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-01, Opel GM-LL-B-025, Renault RN0700 / RN0710
RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil Art. 1116102	5W-50	SN/CF	A3/B4	Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива и большим пробегом. Снижает трение, износ и обеспечивает экономию топлива. MB 229.1
RAVENOL SVT Standard Viscosity Turbo Oil Art. 1116103	10W-40	SN/CF	A3/B4	Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без и большим пробегом. MB 229.1, BMW Special Oil, VW 501 00 / 505 00, VW 502 00 / 500 00
RAVENOL HVE High Viscosity Ester Oil Art. 1115101	10W-50	SN/CF	A3/B4	Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива и большим пробегом. Снижает трение, износ и обеспечивает экономию топлива.
RAVENOL HVS High Viscosity Synto Oil Art. 1115102	10W-60	SN/CF	A3/B4	Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива и большим пробегом. Снижает трение, износ и обеспечивает экономию топлива. MB 229.1
RAVENOL SVP Standard Viscosity Performance Oil Art. 1117100	15W-40	SJ/CF	A3/B4	Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без и большим пробегом. MB 229.1, MAN 271, ZF TE-ML 07C, VW 505 00
RAVENOL HVP High Viscosity Performance Oil Art. 1116104	15W-50	SN/CF	A3/B4	Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без, а также с непосредственным впрыском топлива и большим пробегом. Снижает трение, износ и обеспечивает экономию топлива. MB 229.1

СПОРТИВНЫЕ МАСЛА

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL RCS Racing Competition Synto Art. 1141090	5W-40	SM/CF	A3/B4	Полностью синтетическое универсальное моторное масло для современных бензиновых двигателей. Специально разработано для спортивных автомобилей и спортивного стиля вождения при тяжелых нагрузках.
RAVENOL RRS Racing Rally Synto Art. 1142100	5W-50	SN/CF	A3/B4	Полусинтетическое универсальное моторное масло для современных бензиновых двигателей на основе эстеров и ПАО. Специально разработано для спортивных автомобилей и спортивного стиля вождения при тяжелых нагрузках. MB 229.1
RAVENOL RSE Racing Sport Ester Art. 1141105	10W-50	SN/CF	A3/B4	Полностью синтетическое универсальное моторное масло для современных бензиновых двигателей на основе эстеров и ПАО. Специально разработано для спортивных автомобилей и спортивного стиля вождения при тяжелых нагрузках. MB 229.1
RAVENOL RSS Racing Sport Synto Art. 1141100	10W-60	SN/CF	A3/B4	Полностью синтетическое универсальное моторное масло для современных бензиновых двигателей на основе полиэфиров и ПАО. Специально разработано для спортивных автомобилей и спортивного стиля вождения при тяжелых нагрузках. Благодаря усовершенствованной рецептуре снижается трение и увеличивается срок службы двигателя. MB 229.1
RAVENOL RFS Racing Formel Sport Art. 1142105	15W-50	SN/CF	A3/B4	Полусинтетическое универсальное моторное масло для современных бензиновых двигателей. Специально разработано для спортивных автомобилей и спортивного стиля вождения при тяжелых нагрузках. MB 229.1
RAVENOL Racing Kart 2T Art. 1144100				Полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей спортивных картингов. Прошло испытания в жестких условиях чемпионатов и в мотоспорте. FIA-CIK Homologation
RAVENOL Racing Castor 2T Art. 1144101				Специально разработанное масло для 2-х тактных двигателей на основе клещевины с добавлением синтетических эстеров. Применяется в современных двигателях с воздушным охлаждением спортивных картингов 100 см³ с оборотами до 20.000 об/мин. FIA-CIK Homologation
RAVENOL Racing Gear Oil Art. 1221111		GL-5 + LS		Полностью синтетическое трансмиссионное масло на основе ПАО для самоблокирующихся дифференциалов с многодисковыми муфтами гоночных автомобилей. Drexler самоблокирующийся дифференциал с многодисковыми муфтами в BMW Alpina B5, B6, GT3, GT4, M3, Z4 и в чемпионате мира WTCC, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, CLS 63, E 63, SL 63, SLS
RAVENOL RHP Racing High Performance Gear Art. 1145100	75W-90	GL-4/ GL-5		Полностью синтетическое трансмиссионное масло для спортивных и гоночных автомобилей, главные передачи которых работают при высоких нагрузках. Специальный комплекс присадок гарантирует отличные характеристики при высоком давлении, стабильную вязкость, оптимальную защиту от износа, пониженное пенообразование и отличное смазывание.
RAVENOL Racing Brake Fluid R325+ Art. 1350604				Высокоэффективная тормозная жидкость уровня качества DOT 4 с очень высокой температурой кипения. Идеальная тормозная жидкость для спорта (авто и мото). FMVSS No. 116 DOT 4, ISO 4925

Масла для газовых двигателей

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL TEG Gasmotorenöl Art. 1132100	10W-40	SL/CF	A3/B3	Полусинтетическое моторное масло для газовых двигателей. Газовые двигатели
RAVENOL MGS Gasmotorenöl Art. 1133100	15W-40	CF-4/ SJ	A3/ B4, E2	Минеральное моторное масло для газовых двигателей. MAN 3271-1, Renault RGD, MB 226.9, TEDOM Group 1P (61-0-0281.2), Volvo CNG
RAVENOL Gasmotorenöl Art. 1133105	40			Моторное масло для 4-х тактных газовых двигателей, работающих на газе с пониженным содержанием серы. Для двигателей на природном газе, биогазе, очищенном газе

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ATF ДЛЯ АКПП -PROFESSIONAL LINE-

Продукт	Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL ATF M 6-Serie Art. 1212105	Синтетическая трансмиссионная жидкость для 5-ти ступенчатых автоматических коробок передач автомобилей Mercedes-Benz шестой и седьмой серии. MB 236.10 (A 001 989 21 03), Chrysler 52107891AA
RAVENOL ATF M 9-Serie Art. 1211108	Синтетическая трансмиссионная жидкость для 7-ти ступенчатых автоматических коробок передач автомобилей Mercedes-Benz (NAG2VSport). MB 236.14 (A 001 989 68 03 10), MB 236.12, MB 236.10
RAVENOL ATF M 9-FE Serie Art. 1211127	Синтетическая трансмиссионная жидкость для 7-ти ступенчатых автоматических коробок передач автомобилей Mercedes-Benz 7G-TRONIC с функцией ECO Stop-Start (NAG2FE+). MB 236.15, MB A 001 989 78 03, MB A 001 989 77 03, ATF 7134FE, ATF 134FE, ATF 134ME
RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid Art. 1212104	Полностью синтетическая универсальная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач ZF (4HP и 5HP). Alfa Romeo 20HP 14891900, ATF LT 71141, ATF LA 2634, BMW 8322 9407765, BMW 8322 9407807, Citroën/Peugeot AL4 PR 9736.22, Jaguar JLM 20237, Land Rover STC4863, Mercedes A 0019892203, Porsche 999.917.547.00, Renault DP0, VW/Audi G052162 A1/A2/A6, VW TL 52 162, ZF 5671 090 170
RAVENOL ATF 6HP Fluid Art. 1211112	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для современных 6-ступенчатых АКПП серии HP производства ZF 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, а также для 5-ступенчатых автоматических коробок серии 5HP. Для автомобилей с AUDI W12 (только оригинальное масло VW G055162A2 синего цвета) и с 6HP19X для AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF (только оригинальное масло VW G060162A2 зеленого цвета). Обратно заменяема. ZF 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, BMW 83220144137, ATF M1375.4, 83220142516, 83222305396 (ATF2), FORD MERCON SP XT-6-QSP (6R60, 6R75, 6R80), Jaguar C2C 8432, Land Rover TYK50 0050, VW/AUDI G 055005 A1/A2/A6, ZF 5671 090 252/3/5
RAVENOL ATF 8HP Fluid Art. 1211124	Синтетическая трансмиссионная жидкость для современных 8-ступенчатых АКПП серии HP производства ZF и 6-ти ступенчатых серии 6HP для AUDI Q7. BMW 83222305397 (bis 02.2013 83222152426), ATF L 12108, VW/AUDI G 060162 A1/A2/A6, ZF TE-ML ZF 5671 090 312, ZF TE-ML 11 9HP48, Land Rover LR023288 и LR023289
RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 Art. 1211128	Полностью синтетическое трансмиссионное масло для раздаточных коробок с электронным управлением. BMW 83220397244 для Transfer Case xDrive: ATC300, ATC350, ATC400, ATC450, ATC500, ATC700, Land Rover IYK500010, ATF TF-0753, Nissan 999MP-TF0870P, KLD22-00001EU, для Transfer Case ATX90A Porsche 000-043-301-36 / 00004330136 для Cayenne Transfer Case, VW G052515A2 для Transysfer Case 0AD и 0BV для Touareg, Q7, VW G052533A2 для Transfer Case 0C7 для Amarok.
RAVENOL T-IV-Fluid Art. 1212102	Полусинтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач AISIN AW автомобилей TOYOTA. Aisin Warner Automatic Gearbox, BMW 83 22 7 542 290 для MINI 6-ст. Aisin F21, 83 22 0 402 413 для MINI 6-ст. Aisin F21 (для США), FORD 1327936, WSS-M2C924-A, XT-8QAW, General Motors 9986195, OPEL/GM 1940771, 1940774, Land Rover LR002748 6-ст. Aisin F21, RENAULT 7711218368 SU1 Gear, 7711172225 для SU0 и SU1, TOYOTA JWS 3309, 08886-81016, 00279-000T4, 08886-01705, VOLVO 1161540, VW/AUDI G 055 025 A2, NISSAN 999MP-MTK00P для RE5F22A (Aisin AW55-50SN Nissan Altima, Maxima, Quest, Sentra), Matic K, Mazda K020-W0-049, Suzuki 99000-22800-001, ESSO JWS3317
RAVENOL ATF T-WS Lifetime Art. 1211106	Синтетическая трансмиссионная жидкость для секвентальных автоматических коробок передач TOYOTA, AISIN. Toyota / Lexus JWS3324, Toyota 08886-02305, 00289-ATFWS, 08886-81210, Aisin Warner Automatic Gearbox с 2008 мод.года, Chrysler 05189978AA, Chrysler 05189979AA, Chrysler Mopar A568RC, VW/AUDI Getriebe 0C8 (Touareg 2011-, Q7 2010-), VW G055540A2, Isuzu 2-90531-200-0, 2-90531-201-0, VOLVO 31256774, 31256775, 31256776
RAVENOL ATF FZ Art. 1211130	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для 6-ти ступенчатых автоматических коробок передач Mazda FW6A-EL и FW6AX-EL SKYACTIV. Mazda ATF FZ, Mazda 0000-FZ-113E-01, Mazda 8300-77-246
RAVENOL ATF DSIH 6 Art. 1211133	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для 6-ти ступенчатых автоматических коробок передач DSIH (Drivetrain Systems International Holdings) для SsangYong KYRON, ACTYON, ACTYON SPORTS, Geely GC7, GX7, SC7 и EC8. SsangYong 0578-244021, Caltex 1712, ATF 3292, DSI M11 6-ст. Korando, DSI M78 6-ст. Kyron, Actyon
RAVENOL ATF Type J2/S Fluid Art. 1211115	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для коробок Jatco на автомобилях Renault, Nissan, Mitsubishi. Nissan KE908-99932 Matic Fluid J, KLE2300002 Matic Fluid J, 999MP-MTJ00P Matic Fluid J, 999MP-MTS00P Matic Fluid S, KLE24 00002 Matic Fluid S, Mitsubishi MZ 313771 ATF Fluid J2, 4031610 ATF Fluid J3, Renault Matic J6
RAVENOL ATF JF405E Art. 1211118	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для 4-х ступенчатых автоматических коробок передач типа JF405E или JF402E производства JATCO для Hyundai, Kia, Nissan, Daewoo, Mazda. Suzuki 99000-22A80-025, ATF 3314, Hyundai 45000-34D00, 04500-00130, 04500-00430, JWS3314
RAVENOL ATF JF506E Art. 1211119	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для 5-ти ступенчатых автоматических коробок передач типа JF506E производства JATCO для Ford, LandRover, VW, Jaguar, Seat. FORD WSS-M2C922-A1 для Durashift 5F31J, Land Rover LRN402, STC53016, STC50531, Jaguar C2S 12120, ATF Type K17, Type 3100 PL085, N402, VW G052990A2 для 09A и 09B 5-Speed Tiptronic

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ATF ДЛЯ АКПП -PROFESSIONAL LINE-

Продукт	Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL F-LV Fluid Art. 1211120	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для современных автоматических коробок передач Ford 4F27E с 2008 года выпуска и 4R75W, SR110W, 6R80, 6F35, 6F50, ECVT с 2009 года. Ford XT-10-QLVC, Ford WSS-M2C-938A, Mercon LV, Motorcraft XT-10-DLV, Motorcraft XT-10-QLV
RAVENOL ATF Matic Type D Art. 1211121	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для 4-х и 5-ти ступенчатых коробок передач Nissan. Nissan KLE2200002, KLE2000004, 999MP-MTS00P, KE90899931
RAVENOL ATF MM SP-III Fluid Art. 1212103	Полусинтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач Mitsubishi, Hyundai, KIA. Может служить заменой жидкостям предыдущего поколения SP, SP-II Fluid. Mitsubishi 4024610, 4024401, ACH1ZC1X05, MZ320159, MZ320160, MZ320162, MZ320216, ATF SP-III, ATF SP-3, Hyundai 04500-00100, 04500-00400, 04500-00A00, 00232-19012.
RAVENOL ATF RED-1 Art. 1211117	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для 5-ти ступенчатых автоматических коробок передач автомобилей KIA и Hyundai. ATF RED-1, KIA UM040-CH020, 04500-00140, Hyundai 04500-00140
RAVENOL ATF SP-IV Fluid Art. 1211107	Синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач ATF для 6-ти ступенчатых автоматических коробок передач автомобилей Hyundai с 2009 года выпуска. 6-ти ст. АКПП: Hyundai 00232-19045, 04500-00115, Hyundai Elantra UD 2011- L4 1.6L, L4 2.0L, iX35 2009- L4 2.0L, 2.4L, Santa Fe 2009- L4 2.0L, 2.2L, 2.4L, V6 3.5L, Sonata 2009- L4 2.0L, 2.4L, V6 3.5L, Tucson 2009- L4 2.0L, 2.4L, Veracruz 2011- V6 3.0, Grandeur HG 2011- V6 3.3L, 3.8L, Azera TG 2011- V6 3.3L, 3.8L, KIA Sorento 2009- V6 3.3L, 3.5L, 3.8L, Sorento XM 2011 - L4 2.4L, V6 3.5L, Sportage 2010- L4 2.0L, 2.4L, Forte/Forte Koup 2010- L4 2.0L, 2.4L, Optima TF 2011- L4 2.0L, 2.4L, Sedona VQ 2011- V6 3.5L
RAVENOL ATF MM-PA Fluid Art. 1211126	Полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач Mitsubishi V5AWF.
RAVENOL ATF Type Z1 Fluid Art. 1211109	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для всех 4-х и 5-ти ступенчатых автоматических коробок передач автомобилей Honda.
RAVENOL DW-1 Fluid Art. 1211125	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач автомобилей Honda. Honda 08200-9008, 08200-9009, Honda 08266-99964, 08266-99967
RAVENOL DPS Fluid Art. 1211113	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических 5-ти ступенчатых коробок передач автомобилей Subaru. Honda DPFII (DPSF), 08293-99904, DPSF2 Ultra 4WD Rear, 08200-9007
RAVENOL SU5 ATF Fluid Art. 1211122	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических 5-ти ступенчатых коробок передач автомобилей Subaru. Subaru 4ATF, 5ATF, ATF HP, Subaru K0415-Y0700, Subaru SOA868V9240, SOA868V9241, SOA427V1500
RAVENOL ATF BTR 95LE Art. 1211116	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для АКПП BTR австралийского производства для автомобилей SsangYong, FORD, Maserati, Mitsubishi и других. M74LE, M85LE, M91LE, M95LE, ATF Type TQ95
RAVENOL CVT Fluid Art. 1211110	Vollsynthetischer Automatik-Getriebe-Schmierstoff для CVT-Automatikgetriebe. BMW CVT EZL 799A, Ford EU WSS-M2C928-A, Focus C-Max CFT23, Ford USA WSS-M2C933-A, XT-7-QCFT Freestyle, Five Hundred CFT30, Honda CVT Fluid 08200-9006, HMMF Ultra Fluid 08260-99904, 08260-99907, MB 236.20 A 0019894603, Mazda TFF CVT Fluid TC JWS3320 K020-W0-051W, Nissan CVT Fluid NS-1, KLE50 00002, KLE50 00004, Opel/GM 1940713, Subaru i-CVT Fluid K0415-YA090, Suzuki S-CVT 99000-22801-000, Toyota CVT Fluid TC 08886-02105, VW/AUDI G052180A1/A2/A6, TL 52180, VW G 052 516 A2, Mini Cooper CVT
RAVENOL CVT KFE Fluid Art. 1211134	Полностью синтетическая, с низкой вязкостью, разработанная на основе ПАО с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, трансмиссионная жидкость для бесступенчатых автоматических коробок передач Continuously Variable Transmission (вариаторов) автомобилей. Toyota - 08886-02505, 08886-02503
RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid Art. 1211114	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноремного типа CVTF (Continuously Variable Transmision Fluid) производства JATCO. Mitsubishi S0001401, Nissan KLE520000403, KLE5200002, PSA Standard 9735EF, Suzuki CVT Fluid Green-1 99000-22B15-046, Dodge Caliber, Jeep Compass, Jeep Patriot
RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid Art. 1211132	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноремного типа CVTF (Continuously Variable Transmision Fluid). Nissan KLE53-00004, KLE53-00002, 999MP-NS300P, ATF NS-3, Mitsubishi MZ320261, MZ320262, MZ320288, MZ102658, ATF J4.
RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid Art. 1212106	Полусинтетическое трансмиссионное масло для трансмиссий с двойным сцеплением (Dual Clutch Gear). MB 236.21, VW G 052 182 A2, Audi G 052 529 A2 S-Tronic, BMW DCTF-1, BMW 83220440214, 83222148579, 83222148578, 83222147477, FORD 1490763, FORD 1490761, FORD WSS-M2C936-A, FORD USA XT-11-QDC, FORD WSD-M2C200-D2, Chrysler 68044345 EA, Peugeot/Citroën 9734.52 для DCS6 (Peugeot 4007, CITROËN C-CROSSER), FIAT 9.55550-MZ6 для TCT (Twin Clutch Transmission) in Alfa Romeo MiTo и Giulietta, Renault EDC (Efficiency Dual Clutch System), VOLVO 1161838, VOLVO 1161839, MITSUBISHI MZ320065, MITSUBISHI Dia-Queen SSTF-I, BOT 341, Porsche 0000 043 20
RAVENOL DCT GT-R Fluid Art. 1211129	Специальная синтетическая трансмиссионная жидкость для трансмиссий с двойным сцеплением (Dual Clutch Gear) Nissan GT-R, устанавливаемых на автомобилях спортивного класса. Nissan KLD4100002EU, KLD41-00002, 999MP-GRTR00P

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ATF ДЛЯ АКПП -PROFESSIONAL LINE- / ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ATF ДЛЯ АКПП / МАСЛА ДЛЯ ГУР И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ


RAVENOL

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ATF ДЛЯ АКПП

Продукт	Спецификация	Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL ATF +4® Fluid Art. 1211100	ATF+4®	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач автомобилей Chrysler, Jeep и Dodge. Смешиваема со всеми марками ATF+4®, ATF+2® или ATF+3®. Лицензия 40630041 FCA US LLC (ранее Chrysler Group LLC), Mopar 68218057AA, 68218058AA, 05013457AA, 05013458AA, MS-9602
RAVENOL ATF Fluid Type F Art. 1213105		Минеральная трансмиссионная жидкость для Ford, Borg-Wagner, Volvo. FORD Type M2C-33F/G, Motorcraft XT-1-QF, VOLVO 97330
RAVENOL ATF Fluid Art. 1213101	Type A Suffix A (TASA)	Минеральная трансмиссионная жидкость для автоматических трансмиссий и гидроусилителей, гидростатических и гидродинамических систем, рекомендуется к применению в трансмиссиях, где рекомендована к использованию жидкость уровня качества ATF Type A Suffix A. Также применяется в гидромуфтах, гидроусилителях и других гидравлических системах. MB 236.2, MAN 339 Typ A, Renk Doromat, Cat. TO-2, Allison C4
RAVENOL ATF Dexron D II Art. 1213102	DEXRON® II D	Минеральная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, гидроусилителей, гидротрансформаторов и трансмиссий. MB 236.6, MB 236.7, ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C, 05L, VOITH H55.6335.xx, MAN 339 Typ Z1, Ford SQM-9010B, Ford M2C-138 CJ, 166H, 185A, Cat. TO-2, MERCON, RENK DOROMAT, CVT, Allison C3/C4.
RAVENOL ATF Dexron F III Art. 1213104	DEXRON® III F	Полусинтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, гидроусилителей, гидротрансформаторов и трансмиссий. MB 236.1, MB 236.5, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C, 05L, Ford Mercon M-940717, Voith, Nissan, Allison C4, Cat. TO-2
RAVENOL ATF Dexron III H Art. 1212100	DEXRON® III H Allison C4	Полусинтетическая универсальная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач с и без сцепления для блокирования гидротрансформатора, где рекомендовано применение жидкости уровня Typ DEXRON III H. MAN 339 Typ Z2, ZF TE-ML 04D, 14B, 05L, 16L, 17C, Voith 55.6336.3x (для удлиненных интервалов замены) (G1363), Allison C4-33072010 (ATF III H), Allison TES-389 AA-33072010 (ATF III H), MB 236.1, MB 236.6, MB 236.9, MB 236.10, VOLVO Transmission Oil 97341, VOLVO 1161521 и 1161621
RAVENOL ATF Dexron II E Art. 1211103	Dexron® II E	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, а также для гидродинамических коробок передач и АКПП, переключаемых под нагрузкой. MB 236.8, MB 236.5, Voith 55.6336.3x (для удлиненных интервалов замены) (G1363), Allison C4-32652009 (ATF II E), MAN 339 Typ Z2, MAN 339 Typ V2, ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L, Cat. TO-2
RAVENOL ATF DEXRON® VI Art. 1211105	Dexron® VI	Синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач автомобилей производства концерна GENERAL MOTORS. Dexron®-VI (Лицензия J-60331), GMN 10060, MB 236.41, BMW 83 22 0 397 114, GM1940184, GM93165414
RAVENOL ATF MERCON V Art. 1212101	MERCON® V	Универсальная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач автомобилей концерна FORD. MERCON®V (Лицензия M5060502), Ford WSS-M2C202-B, Ford XT-5-QMC, XT-5-5QM, XT-5-DMC, Ford 8000045, Ford ATF E-M5, Ford 1565889, Ford 5014519

МАСЛА ДЛЯ ГУР И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Продукт	Спецификации	Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL GHA-F Gearbox Hydraulic Actuator Fluid Art. 1181201		Специальное гидравлическое масло на базе синтетических и минеральных компонентов с беззольным пакетом присадок для электронных управляемых MCP трансмиссий автомобилей Peugeot/Citroen и трансмиссий Dualogic, Selespeed автомобилей FIAT/Alfa Romeo. Peugeot/Citroën 9979.A4 для MCP Automated Gearbox, FIAT/Alfa Romeo 15081616 CS SPEED для Dualogic и Selespeed Gearbox, FIAT 9.55550-SA1 Nr. F005.F98
RAVENOL E-PSF Fluid Art. 1181002		Полностью синтетическая гидравлическая жидкость для электро-гидравлического усилителя руля электромобилей. Nissan E-PSF, Nissan 999MP-EPF00P, KLF51-00001 JTEKT EHS Elektro-Hydraulik Servolenkung (EHPS Electro-Hydraulic Power Steering) Toyota PSF-EH, Toyota 08886-01206
RAVENOL PSF-Y Fluid Art. 1211123		Полностью синтетическое гидравлическое масло для гидроусилителей руля автомобилей Volkswagen, Mercedes и Chrysler. VW G009300A2, Mercedes A0009898803, Chrysler 05098158A, MS-5931, MS-9933, 04883077, GM 9985010, 89020661, 1050017, Texaco TL 4634, HONDA 08206-9002, 08285-P99-01Z-T1
RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid Art. 1181100	ISO 7308	Специально разработанное гидравлическое масло для гидроусилителей руля, центральных гидравлических систем, регулирования дорожного просвета, гидроусилителя тормозного привода, гидроподвесок автомобилей VW, Audi, Seat, Skoda. VW TL 521 46 (G002 000, G004 000 M2), MB 343.0 / MB 344.0 / MB 345.0, CHF 115, CHF202, Opel 1940 715, Opel 1940 766, Ford M2C204-A2, Ford 1 384 110, ZF TE-ML 02K, SAAB 93160548, BMW 83 29 0 429 576, Citroën 9979 A1, Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261, VOLVO 30741424, Hyundai/Kia PSF-4 03100-00130, Toyota PSF NEW-W, Toyota 08886-01115
RAVENOL LHM+ Fluid Art. 1181110	ISO 7308	Специально разработанное гидравлическое масло для применения в гидросистемах автомобилей концерна PSA (Citroën, Peugeot). PSA Standard B 71 2710
RAVENOL Hydraulik PSF Fluid Art. 1181000		Специально разработанная синтетическая гидравлическая жидкость для гидроусилителей руля. Honda PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, Mazda PSF, Subaru PS Fluid, TOYOTA PSF-EH, CITROËN/PEUGEOT 9735EJ для C-Crosser и PEUGEOT 4007, MITSUBISHI DIAMOND PSF-2M



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛО ДЛЯ МКПП - PROFESSIONAL LINE -

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	Спецификация	
RAVENOL MTF-1 Art. 1221102	75W-85	GL-4/GL-5		<p>Полностью синтетическое трансмиссионное масло на основе ПАО для механических коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов.</p> <p>General Motors 1940182, 93740319, Hyundai 04300-00110, 04300-00140, 08950-00020-B, 08950-00020-A, MB 235.7 A 001 989 33 03, MB 235.4 A 001 989 14, OPEL B 040 2071, Mitsubishi 3717610, MTF BOT 402 BOT 0063 для F35/MU3 5-Gang SAAB/GM/Opel, Nissan KLD26-75802, KE91699931, KE91699942, 999MP-MTF00P, TOYOTA 08885-02606, 08885-81070, 08885-81060</p>
RAVENOL MTF-2 Art. 1221103	75W-80	GL-4/MT-1		<p>Полностью синтетическое трансмиссионное масло на основе ПАО для механических коробок передач.</p> <p>AC Delco 10-4033, BMW 2300 7533 513 MTF LT-2, 83 22 0 309 031 2300 1434 404 MTF LT-1, FIAT 9.55550-MZ2 F178.B06 14621616, FORD WSS-M2C200-D2 WSS-M2C200-C3 1547953 1382914, General Motors 1940711, 88861800, 88861801, Honda 08261-99964 Genuine MTF Fluid 08798-9031 MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover STC 9157 TYK500030 STC 9158, MB 235.10 A 001 989 26 03, Mitsubishi MZ312644 3005401, MTF-94 Fluid для Land Rover, MG и Mini Cooper, Nissan 999MP-MTF20P KE91699932R, Peugeot 9730A2, Subaru K0321-F0090, TOYOTA 08885-00705, VOLVO 1161681 1161745, VW/AUDI G 052911A2, G 055538A2 для ZF 6S450 Amarak OC6, MTF CT4447 M+, MTF ETL8997B</p>
RAVENOL MTF-3 Art. 1221104	75W			<p>Полностью синтетическое трансмиссионное масло на основе ПАО для механических коробок передач.</p> <p>BMW 2300 7533 818 MTF LT-3, 83 22 0 396 706, 83 22 7 533 818 MTF LT-3, MTF JWS2271, PSA Standard 9730A8, TOYOTA 08885-81001, 08885-81081, VOLVO 1161839, 1161838, VW/AUDI G 060726A2, G 052171A2, VW G 070 726 A2, FORD WSS-M2C200-D2</p>

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛО ДЛЯ МКПП

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	Спецификация	
RAVENOL MDL Multi-Disc locking differentials Art. 1222103				<p>Специальное полусинтетическое масло для многодисковых сцеплений с самоблокирующимися дифференциалами.</p> <p>AcDelco 10-4032, Daimler A 0019895903 для Mercedes-Benz M-Klasse (W164, X164) GM 92184900, Land Rover LR019727, BOT 720, TYK500070, Porsche 000.043.300.37 для Porsche Cayenne, Porsche Panamera, VW G052196A2 для VW Touareg</p>
RAVENOL STF Synchromesh Transmission Fluid Art. 1221105				<p>Полностью синтетическое трансмиссионное масло для применения в коробках переключения передач и распределительных коробках автомобилей концернов GM и Chrysler.</p> <p>Chrysler MS-9417, MS-9224, 4874465, 4874464, General Motors 12345349, 9985648, 1052931, 12377916, 9985535, 12345577, 9986105</p>
RAVENOL Truck MTF-50 Art. 1221106				<p>Полностью синтетическое трансмиссионное масло БЕЗ содержания противоизносных и противозадирных присадок EP для тяжело нагруженных коробок передач. Специально разработано для трансмиссий где установлено ограничение по области применения трансмиссионных масел с EP присадками.</p> <p>API MT-1, EATON PS-164 Rev. 7, MACK TO-A PLUS, International TMS-6816, ZF FreedomLine, TE-ML 02L, ArvinMeritor 0-81</p>
RAVENOL VSG Art. 1221101	75W-90	GL-5/GL-4	MIL-L-2105D	<p>Полностью синтетическое трансмиссионное масло для тяжело нагруженных механических коробок передач.</p> <p>MB 235.8, MB 235.11, MAN 342 Typ S1, ZF TE-ML 12B, 16F, 17B, SCANIA STO 1:0, Renault LKW, DAF LKW (для удлиненных интервалов замены), VOLVO 97312 / 97315, IVECO, BOT 328, 130M, 720, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-X0</p>
RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl Art. 1221100	75W-80	GL-4	MIL-L-2105D	<p>Полностью синтетическое трансмиссионное масло для тяжело нагруженных механических коробок передач. Подходит для синхронизированных коробок передач типа Intarder, Retarder. Интервал замены до 500.000 км.</p> <p>ZF TE-ML 01L, 02L, 16K, MAN 341 Typ Z4, MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ V-R, DAF/VOLVO 97305, 97307, EATON (для удлиненных интервалов замены) / IVECO / RENAULT</p>
RAVENOL Getriebeöl SLG Art. 1223305	80W-90	GL-4/GL-5/MT-1	MIL-L-2105A/B/C/D/E	<p>Минеральное трансмиссионное масло для механических коробок передач, механизмов отбора мощности и задних мостов при высоких нагрузках.</p> <p>MAN 341 Typ E2, MAN 3343 Typ M (для удлиненных интервалов замены), SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A, VOLVO 97310</p>

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛО ДЛЯ МКПП

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	Спецификация	
RAVENOL Teilsynthetisches Getriebeöl TSG Art. 1222101	75W-90	GL-4		<p>Полусинтетическое трансмиссионное масло для тяжело нагруженных синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, раздаточных коробок и рулевых передач грузовых автомобилей и стационарного оборудования.</p> <p>VW 501 50, Ford M2C-175, GM Opel B 040 104 3</p>
RAVENOL TGO Teilsynthetisches Getriebeöl Art. 1222105	75W-90	GL-5	MIL-L-2105D	<p>Полусинтетическое трансмиссионное масло для тяжело нагруженных гипоидных трансмиссий.</p> <p>ZF TE-ML 05A, 07A, 17B, CS 3000B, Ford M2C-9002A, Mack GO-G, GM, MB 235.0, MB 235.1</p>
RAVENOL Getriebeöl LS Art. 1222102	75W-90	GL-5 + LS	MIL-L-2105D	<p>Полусинтетическое трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов (Limited Slip) и гипоидных трансмиссий.</p> <p>ZF TE-ML 05C/D, Limited Slip</p>
RAVENOL PSA Art. 1222100	75W-80	GL-4+		<p>Полусинтетическое трансмиссионное масло для автомобилей Citroën и Peugeot.</p> <p>PSA Standard B 71 2315</p>
RAVENOL TDG Art. 1221109	75W-110	GL-4 GL-5 MT-1	MIL-L-2105D MIL-PRF-2105E	<p>Полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло для высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых и грузовых автомобилей. Является маслом класса «Total Drive Line» для различных областей применения.</p> <p>ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 19C, 21B, MACK GO-J, DAF, Scania STO 1:0</p>
RAVENOL Getriebeöl SLS Art. 1221110	75W-140	GL-5 + LS	MIL-L-2105D	<p>Полностью синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач с самоблокирующимися дифференциалами «Limited Slip».</p> <p>Limited Slip</p>
RAVENOL Sperrdiff. Hypoid Getriebeöl LS Art. 1223301	85W-90	GL-5 + LS	MIL-L-2105D	<p>Минеральное трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов (Limited Slip) и гипоидных трансмиссий.</p> <p>ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, Ford Spezifikation, Limited Slip</p>
RAVENOL Sperrdiff. Hypoid Getriebeöl LS Art. 1223302	90	GL-5 + LS	MIL-L-2105D	<p>Минеральное трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов (Limited Slip) и гипоидных трансмиссий.</p> <p>ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C, Ford Spezifikation, Limited Slip</p>
RAVENOL Getriebeöl EPX Art. 1223201, Art. 1223202	80 90	GL-5	MIL-L-2105D	<p>Минеральное трансмиссионное масло для синхронизированных и не синхронизированных коробок передач, раздаточных коробок и промежуточных передач грузовых автомобилей и тяжелой техники.</p> <p>MB 235.0, MAN 342 Typ M1, ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 16C, 16D, 17B, Ford SQM-2C-9002AA</p>
RAVENOL Getriebeöl EPX Art. 1223205	80W-90	GL-5	MIL-L-2105D	<p>Минеральное трансмиссионное масло для синхронизированных и не синхронизированных коробок передач, раздаточных коробок и промежуточных передач грузовых автомобилей и тяжелой техники.</p> <p>ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A, LOVAT LOV-204, MB 235.0, MAN 342 Typ M1, Ford SQM-2C-9002 AA</p>
RAVENOL Getriebeöl EPX Art. 1223206	85W-90	GL-5	MIL-L-2105D	<p>Минеральное трансмиссионное масло для синхронизированных и не синхронизированных коробок передач, раздаточных коробок и промежуточных передач грузовых автомобилей и тяжелой техники.</p> <p>ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B, MAN 342 Typ M1, MB 235.0, Ford SQM-2C-9002 AA</p>
RAVENOL Getriebeöl EPX Art. 1223211	85W-140	GL-5	MIL-L-2105D	<p>Минеральное трансмиссионное масло для синхронизированных и не синхронизированных коробок передач, раздаточных коробок и промежуточных передач грузовых автомобилей и тяжелой техники.</p> <p>ZF TE-ML 05A, 16D, 21A, Ford M2C-9002A, MAN 342 Typ M1, CS 3000B, Mack GO-G, GM</p>
RAVENOL Getriebeöl EPX Art. 1223210	140	GL-4/GL-5	MIL-L-2105D	<p>Минеральное трансмиссионное масло для синхронизированных и не синхронизированных коробок передач, раздаточных коробок и промежуточных передач грузовых автомобилей и тяжелой техники.</p> <p>ZF TE-ML 05A, 07A, 17B, CS 3000B, Ford M2C-9002A, Mack GO-G, GM</p>
RAVENOL Getriebeöl MZG Art. 1223101	80	GL-4	MIL-L-2105D	<p>Минеральное трансмиссионное масло со специальным комплексом EP-присадок для механических коробок передач, раздаточных коробок и рулевых механизмов.</p> <p>MAN 341 Typ Z1, MAN 341 Typ E1, ZF TE-ML 02A, 17A, MB 235.1, Ford SQM-2C-9008A</p>
RAVENOL Getriebeöl MZG Art. 1223105	80W-90	GL-4	MIL-L-2105D	<p>Минеральное трансмиссионное масло со специальным комплексом EP-присадок для механических коробок передач, раздаточных коробок и рулевых механизмов.</p> <p>MAN 341 Typ Z1, MAN 341 Typ E1, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A, MB 235.1, Ford SQM-2C-9008A</p>
RAVENOL Getriebeöl MZG Art. 1223102	90	GL-4	MIL-L-2105D	<p>Минеральное трансмиссионное масло со специальным комплексом EP-присадок для механических коробок передач, раздаточных коробок и рулевых механизмов.</p> <p>MAN 341 Typ Z1, MAN 341 Typ E1, ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, MB 235.1, Ford SQM-2C-9008A</p>

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ АКПП АТФ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL ATF ZMS Art. 1211102				Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач грузовых автомобилей концерна ZF, гарантированный интервал замены до 150.000 км, макс. 3 года. MAN 339 Typ Z4 (ZF Ecomat 150.000 km), ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 20E
RAVENOL LKW ATF Synthetik Art. 1211104				Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач грузовых автомобилей. ZF TE-ML 14E, 16N, MAN 339 Typ Z4 (ZF Ecomat 150 000 km), Allison TES-295 (TranSynd Fluid), Caterpillar 6-ст. CX31 и 8-ст. Super-Heavy-Duty CX35 transmissions, Voith 55.63353x (G 607) и 55.63363x (G 1363), Renk Doromat

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL Arctic Truck Art. 1121100	0W-30	CH-4/SJ		Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей (в том числе и с турбонаддувом) и 4-х тактных бензиновых двигателей, работающих при сверхтяжелых нагрузках большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники. Гарантированная работа при температурах до -40°C. Global DHD-1, JASO DH-1, Caterpillar ECF-1, Cummins CES 20076, Detroit Diesel 7S E270 (4-Stroke Cycle), MACK EO-M, Komatsu, Hitachi, Liebherr
RAVENOL Super Performance Truck Art. 1122102	5W-30	CF/CI-4	E4, E7	Полусинтетическое моторное масло USHPD для грузовых автомобилей. Интервал замены до 100.000 km. Всесезонное применение для двигателей EURO I, II, III, IV и EURO V. MB 228.5, MB 235.28, MTU Typ 3, MAN M3277, Volvo VDS 3, VDS 2, Cummins CES 20076, -77, -78, Renault RXD, IVECO, MACK EO-M Plus, Voith Retarder B, Global DHD-1, JASO DH-1, SCANIA LDF-3
RAVENOL Super Synthetic Truck Art. 1121101	5W-30		E7, E6, E4	Полностью синтетическое всесезонное моторное масло с добавлением низкосольного пакета присадок (Low SAPS) для высоконагруженных турбодизельных двигателей EURO IV и EURO V грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, оснащенных и не оснащенных сажевым фильтром DPF и катализатором нейтрализации отработавших газов. MB 228.51, MAN 3477, MTU Typ 3.1, Volvo VDS-3, Renault RXD
RAVENOL NDT Nord Duty Truck Art. 1122103	5W-40	CJ-4/SM		Универсальное моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей. Удлиненные интервалы замены. MB 228.31, Volvo VDS-4, Renault RLD-3, Mack EO-O Premium plus, MTU Typ 2, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DD93K218, DD93K215, DD93K214
RAVENOL Expert SHPD Art. 1122105	10W-40	CI-4/SL	E4, E7, A3/B4	Полусинтетическое универсальное моторное масло для турбодизельных двигателей и без турбонаддува грузовых автомобилей. Удлиненный интервал замены. MB 228.3, MB 229.1, Cummins CES 20077, -78, DEUTZ DQC III-10, MAN M 3275-1, MACK EOM-Plus, MACK EO-N, MTU Typ 2, Renault VI RLD-2, TEDOM 258-3 (61-0-0258), Volvo VDS 3, YaMZ, Cummins CES 20071, -72, -76, SCANIA LDF, Global DHD-1, VW 500 00, 505 00, Caterpillar TO-2, Allison C4, Voith Retarder B, IVECO, DAF
RAVENOL Performance Truck Art. 1122106	10W-40	CF/CI-4	E4, E7, A3/B4	Полусинтетическое универсальное моторное масло класса UHPD для дизельных двигателей. Подходит для удлиненных интервалов замены. MB 228.5, MAN M3277, MTU Typ 3, VOLVO VDS 3, Renault RVI RXD/RLD-2, TEDOM 258-4 (61-0-0258), DAF HP1/2, DEUTZ DQC III-10, SCANIA LDF 2, MACK EO-M Plus, Cummins CES 20076, -77, -78, JASO DH-1 (JASO M355:2000), Voith Retarder B, Global DHD-1, SCANIA LDF-3
RAVENOL EURO IV Truck Art. 1122107	10W-40		E6, E7	Полусинтетическое универсальное моторное масло с добавлением ПАО и гидрокрекингвого базового масла для тяжело нагруженных дизельных и турбодизельных и без турбонаддува двигателей, а также для бензиновых двигателей. Выполняет требования норм EURO I, II, III, IV и EURO V. MB 228.51, MAN M3477, MTU Typ 3, MTU Typ 3.1, Renault RXD, VOLVO VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, Scania LDF, Deutz DQC III-10 LA, DAF HP-2, MAN M3277 (CRF, Abgasrückführung)
RAVENOL EURO VI Truck Art. 1122108	10W-40	CJ-4/ SN	E9	Полусинтетическое моторное масло с добавлением низкосольного пакета присадок (Low SAPS) для высоконагруженных турбодизельных двигателей EURO IV, EURO V и EURO VI грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники. Deutz DQC III-10 LA, MB 228.51, Cummins CES 20076/77, MAN M3477, M3271-1, MTU Typ 3.1, MTU Typ 3, VOLVO VDS-3, Renault RLD-2, RXD, MACK EO-N, Scania LDF-2

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL Low Emission Truck Art. 1122110	10W-30	CJ-4/SM	E7, E9	Всесезонное моторное масло класса SHPD для грузовых автомобилей, работающих при высоких нагрузках. Применяется для двигателей EURO 5 и EURO 6. VOLVO VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RLD 3, MB 228.31, MAN M3575, Caterpillar ECF-2/-3
RAVENOL Low Emission Truck Art. 1122109	10W-40	CJ-4/SN	E9	Полусинтетическое всесезонное моторное масло класса SHPD для грузовых автомобилей, работающих при высоких нагрузках. Применяется для двигателей EURO 5 и EURO 6. MB 228.31, MAN M 3575, Volvo VDS-4 (STD 417-0001), Renault VI RLD-3, Deutz DQC III-10 LA, MTU MTL 5044 Typ 2.1, Caterpillar ECF-1a, ECF-2 и ECF-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218, Mack EO-O Premium Plus
RAVENOL Low Emission Truck Art. 1123100	15W-40	CJ-4/SM	E7, E9	Минеральное моторное масло для грузовых автомобилей, работающих при высоких нагрузках. Применяется для двигателей EURO 5 с системами выхлопных газов (с рециркуляцией выхлопных газов (EGR), селективным катализатором нейтрализации отработавших газов NOx (SCR), сажевым фильтром (DPF), DPD, DPR), EURO 3 и EURO 4. VOLVO VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RLD 3 (compliance), Detroit Diesel Power Guard Oil Specification 93K214, Cummins CES 20081, TATRA 30/12, MB 228.31, MAN M3575, Caterpillar ECF-2/-3, JASO DH-2, Japan Ultra-Low PM Emission Diesel, EURO IV и EURO V, U.S. EPA Tier 3 emissions regulation, DDC 93K218
RAVENOL Turbo-Plus SHPD Art. 1123105	10W-30	CI-4/SL	E7, A3/B4	Минеральное моторное масло класса SHPD для смешанного автопарка, для дизельных и бензиновых двигателей (в том числе и с турбонаддувом). Специально для удлиненных интервалов замены. YAMZ, MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS 3, MTU Typ 3, Renault RLD, Cummins CES 20071, -72, -76, -77, Caterpillar TO-2
RAVENOL Turbo-Plus SHPD Art. 1123115	15W-40	CI-4/CI-4+/CH-4/SL	E7, A3/B4	Минеральное моторное масло класса SHPD для смешанного автопарка, для дизельных и бензиновых двигателей (в том числе и с турбонаддувом). Специально для удлиненных интервалов замены. MB 228.3, MB 229.1, MAN M3275-1 (Multigrades), Volvo VDS 3, MTU Typ 2, STEYR Motor GAZ 560, YaMZ, Cummins CES 20071, -72, -76, -77, -78, Renault RLD/RLD-2, ZF TE-ML 07C, TEDOM 258-3 (61-0-0258), JASO DH-1 (D049RAV123), Deutz DQC III-10, Global DHD-1, Mack EO-M, EO-M Plus, IVECO, Allison C4, Caterpillar TO-2, KHD (Klöckner-Humboldt Deutz), Scania LDF
RAVENOL Turbo-Plus SHPD Art. 1123120	20W-50	CI-4/SL	E7, A3/B4	Минеральное моторное масло класса SHPD для смешанного автопарка, для дизельных и бензиновых двигателей (в том числе и с турбонаддувом). Специально для удлиненных интервалов замены. MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS 3, MTU Typ 3, Renault RLD, Cummins CES 20071, -72, -76, -77, Caterpillar TO-2



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL Formel Diesel Super Art. 1123205	10W-30	CF-4/CF	E2, B4	Минеральное высокоэффективное моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом и без. С удлиненным интервалом замены. MB 228.1, VW 505 00, MAN 271, Volvo VDS, MTU Typ 2, ZF TE-ML 07C, Cat. TO-2, Allison C4
RAVENOL Formel Diesel Super Art. 1123215	15W-40	CF-4	E2, B4	Минеральное высокоэффективное моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом и без. С удлиненным интервалом замены. MB 228.1, MB 229.1, MAN 271, ZF TE-ML 07C, MTU Typ 2, VW 505 00, Allison C4, Cat. TO-2, VOLVO VDS, MACK EO-L, Renault RD-2/RLD, TEDOM 258-2 (61-0-0258)
RAVENOL Formel Diesel Super Art. 1123220	20W-50	CF-4	E2, B4	Минеральное высокоэффективное моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом и без. С удлиненным интервалом замены. MB 228.1, VW 505 00, MAN 271, Volvo VDS, MTU Typ 2, ZF TE-ML 07C, Cat. TO-2, Allison C4
RAVENOL Spezial Diesel Art. 1113310, Art. 1113311	10W-30 15W-40	CD	B2	Минеральное универсальное моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом и без. Всесезонное применение для различных условий эксплуатации. MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, MB 227.1, CCMC G4
RAVENOL Super Truck Art. 1123710	10W	CF-4	E2, B4	Минеральное моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей и спецтехники. Высокая защита от износа и коррозии. MB 228.0, MAN 270, MTU Typ 1, VOITH DIWA
RAVENOL Super Truck Art. 1123715	20W-20	CF-4	E2, B4	Минеральное моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей и спецтехники. Высокая защита от износа и коррозии. MB 228.0
RAVENOL Super Truck Art. 1123720	30	CF-4	E2, B4	Минеральное моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей и спецтехники. Высокая защита от износа и коррозии. MB 228.0, ZF TE-ML 04B
RAVENOL Super Truck Art. 1123725	40	CF-4	E2, B4	Минеральное моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей и спецтехники. Высокая защита от износа и коррозии. MB 228.0, MAN 270, MTU Typ 1, VOITH DIWA, ZF TE-ML 04B
RAVENOL Super Truck Art. 1123726	50	CF-4	E2, B4	Минеральное моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей и спецтехники. Высокая защита от износа и коррозии. MB 228.0
RAVENOL Standard Truck Art. 1123610	10W	SG/CF	E2, B4	Минеральное универсальное моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом и без грузовых автомобилей. Также применяется для тяжелой техники и стационарного оборудования. MB 227.0, MB 228.0, MAN 270, Cat. TO-2, MTU Typ 1, Allison C4, ZF TE-ML 03, 04, 05, 06, 07, 10, 14
RAVENOL Standard Truck Art. 1123615	20W-20	SG/CF	E2, B4	Минеральное универсальное моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом и без грузовых автомобилей. Также применяется для тяжелой техники и стационарного оборудования. MB 227.0, MB 228.0, MAN 270, Cat. TO-2, MTU Typ 1, Allison C4, ZF TE-ML 03, 04, 05, 06, 07, 10, 14
RAVENOL Standard Truck Art. 1123620	30	CD	E2, B4	Минеральное универсальное моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом и без грузовых автомобилей. Также применяется для тяжелой техники и стационарного оборудования. MTU Typ 1 (DDC BR 2000 и 4000), MB 228.0, MAN 270, VOITH Retarder A, VOITH DIWA, ZF TE-ML 02C, 03B, 04B, 06A, 07D
RAVENOL Standard Truck Art. 1123625	40	CF	E2, B4	Минеральное универсальное моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом и без грузовых автомобилей. Также применяется для тяжелой техники и стационарного оборудования. MTU Typ 1 (DDC BR 2000 и 4000), MB 228.0, MAN 270, VOITH Retarder A, VOITH DIWA, ZF TE-ML 02C, 03B, 04B, 06A, 07D
RAVENOL Standard Truck Art. 1123626	50	CD	E2, B4	Минеральное универсальное моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом и без грузовых автомобилей. Также применяется для тяжелой техники и стационарного оборудования. MTU Typ 1 (DDC BR 2000 и 4000), MB 228.0, MAN 270, VOITH Retarder A, VOITH DIWA, ZF TE-ML 02C, 03B, 04B, 06A, 07D

МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТРАКТОРОВ

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	ACEA	
RAVENOL STOU Art. 1310100	10W-30	SF/CE/CF-4/ CG-4, GL-4, HLP ISO VG 68	E2	Специальное тракторное масло типа STOU для сельхозмашин, экскаваторов и строительной техники. Применяется как моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло и компрессорное масло. SAE 80W, API GL-4, MIL-L-2105, Allison C4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B, 07B, HLP ISO VG 68, Vickers-Pumpentest, Ford-Pumpentest, Denison HF 2, John Deere J27 A, J20 C/D, Ford NH 024C, 324B, 540B, Massey-Ferguson M 1127, M 1139, M 1144, Case International J I, Case MS 1118/1209/1206, FIAT AF 87, International Harvester B6, Holman Compair Kompressor, Atlas Copco Kompressor
RAVENOL STOU Art. 1310112	15W-30	CE/SF, GL-4, HLP ISO VG 68	E1/E2	Специальное тракторное масло типа STOU для сельхозмашин, экскаваторов и строительной техники. Применяется как моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло и компрессорное масло. SAE 80W, API GL-4, MIL-L-2105, Allison C4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B, 07B, HLP ISO VG 68, Vickers-Pumpentest, Ford-Pumpentest, Denison HF 2, John Deere J27 A, J20 C/D, Ford NH 024C, 324B, 540B, Massey-Ferguson M 1127, M 1139, M 1144, Case International J I, Case MS 1118/1209/1206, FIAT AF 87, International Harvester B6, Holman Compair Kompressor, Atlas Copco Kompressor
RAVENOL STOU Art. 1310111	10W-40	CG-4, GL-4, ISO VG 32-100	E2	Специальное тракторное масло типа STOU для сельхозмашин, экскаваторов и строительной техники. Применяется как моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло. Massey-Ferguson M 1127, M 1139, M 1144, MB-Blatt 227.1, John Deere J 27 A, J20 C/D, Steyr 387 88001, Case International J I Case MS 1118/1209, FIAT AF 87, Ford ESN-M2C-41B, -86A, -121E, -134D, -159 B/C, Ford NH 024C, 324B, 40B, International Harvester B6, MIL-L-2105, MIL-L-2104 D, Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B, 07B, Denison HF 2, Holman Compair Kompressor; Atlas Copco Kompressor
RAVENOL STOU Art. 1310113	15W-40	SF/CE/CF-4, GL-4	E1, CCMC G2/D4	Специальное тракторное масло типа STOU для сельхозмашин, экскаваторов и строительной техники. Применяется как моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло. Ford M2C-159C, MF M-1143/ 1144, ZF TE-ML 06B, 07B, Allison C-4, Cat. TO-2, Ford M2C 86A/ 134D, John Deere J 27, NH 420A / NH 410B, MB 227.1
RAVENOL STOU Art. 1310114	20W-40	SF/CE/CF-4, GL-4	CCMC G2/ D4	Специальное тракторное масло типа STOU для сельхозмашин, экскаваторов и строительной техники. Применяется как моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло. Ford M2C-159C, MF M-1143/ 1144, ZF TE-ML 06B, 07B, Allison C-4, Cat. TO-2, Ford M2C 86A/ 134D, John Deere J 27, NH 420A / NH 410B, MB 227.1
RAVENOL CATOEL TO-4 Art. 1310610, Art. 1310613, Art. 1310614	10W 30 40	CF/CF-2		Специальное трансмиссионное масло для строительной техники и тракторов. Caterpillar TO-4, Allison C4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller, ZF TE-ML 03C, 07F
RAVENOL CATOEL TO-4 Art. 1310615, Art. 1310616	50 60	CF		Специальное трансмиссионное масло для строительной техники и тракторов. Caterpillar TO-4, Allison C4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller, ZF TE-ML 03C
RAVENOL UTTO BIO Art. 1310720		GL-4		Биоразлагаемое универсальное гидравлическое и трансмиссионное масло, которое используется для смазывания гидравлических систем и узлов трансмиссии сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Massey Fergusson, John Deere, Ford New Holland, Biologische Abbaubarkeit: CEC-L-33-T83 <90% (3 Wo.)
RAVENOL Getriebeöl UTTO Art. 1310700		GL-4		Специальное минеральное универсальное масло для совместного применения в гидравлике и трансмиссии специальной техники. ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F, Ford M2C-134D, CNH MAT 3525, MF M-1135, M-1143, M-1145, John Deere JDM 20A/C, Allison C3/C4, Caterpillar TO-2, VOLVO WB 101, Fiat, NH 410B, NH 420A, Case MS 1205, 1206, 1207

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	Стандарты	
RAVENOL Motobike 4-T Ester Art. 1171101	5W-30	SM	JASO MA, MA2	Полностью синтетическое моторное масло на основе эстеров для 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим/мокрым сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. JASO MA2 T903:2006, Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi
RAVENOL Motobike 4-T Ester Art. 1171102	5W-40	SM	JASO MA, MA2	Полностью синтетическое моторное масло на основе эстеров для 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим/мокрым сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. JASO MA2 T903:2006, Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi
RAVENOL Motobike 4-T Ester Art. 1172111	10W-30	SM	JASO MA, MA2	Полусинтетическое моторное масло на основе эстеров для 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим/мокрым сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. JASO MA2 T903:2006, Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi
RAVENOL Motobike 4-T Ester Art. 1172112	10W-40	SM	JASO MA, MA2	Полусинтетическое моторное масло на основе эстеров для 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим/мокрым сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. JASO MA2 T903:2006 M049RAV112, Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi
RAVENOL Motobike 4-T Ester Art. 1171103	10W-50	SM	JASO MA, MA2	Полностью синтетическое моторное масло на основе эстеров для 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим/мокрым сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. JASO MA2 T903:2006, Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi
RAVENOL Motobike 4-T Ester Art. 1171104	10W-60	SM	JASO MA, MA2	Полностью синтетическое моторное масло на основе эстеров для 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим/мокрым сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. JASO MA2 T903:2006, Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi
RAVENOL Motobike 4-T Mineral Art. 1173121	15W-40	SL	JASO MA, MA2	Минеральное моторное масло с добавлением эстеров для 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим/мокрым сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. JASO MA2 T903:2006, Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi
RAVENOL Motobike 4-T Ester Art. 1172113	15W-50	SM	JASO MA, MA2	Полусинтетическое моторное масло на основе эстеров для 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим/мокрым сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. JASO MA2 T903:2006, Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi
RAVENOL Motobike 4-T Mineral Art. 1173123	20W-40	SM	JASO MA, MA2	Минеральное моторное масло с добавлением эстеров для 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим/мокрым сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. JASO MA2 T903:2006 M049RAV123, Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi
RAVENOL Motobike 4-T Mineral Art. 1173122	20W-50	SM	JASO MA, MA2	Минеральное моторное масло с добавлением эстеров для 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим/мокрым сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. JASO MA2 T903:2006 M049RAV122, Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi
RAVENOL Motobike V-Twin SAE Fullsynth. Art. 1171105	20W-50			Полностью синтетическое масло «3 в 1» для двигателя, приводов и коленвалов, специально разработано для мотоциклов Cruiser и Chopper. BMW Cruiser Motorcycles, Harley Davidson 62600005, 62600031, Honda 08C35-A251M01, 08C35-A251L01, Indian Motorcycles, Victory Motorcycles, Yamalube LUB20W50AP04, LUB20W50AP12, Triumph Motorcycles, Moto Guzzi Motorcycles, Suzuki V-Twin Motor Oil
RAVENOL Motobike V-Twin SAE Mineral Art. 1173105	20W-50			Минеральное масло «3 в 1» для двигателя, приводов и коленвалов, специально разработано для мотоциклов Cruiser и Chopper. BMW Cruiser Motorcycles, Harley Davidson 62600005, 62600031, Honda 08C35-A251M01, 08C35-A251L01, Indian Motorcycles, Victory Motorcycles, Yamalube LUB20W50AP04, LUB20W50AP12, Triumph Motorcycles, Moto Guzzi Motorcycles, Suzuki V-Twin Motor Oil
RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W, Light 5W Art. 1182101, Art. 1182102	2,5W 5W			Полностью синтетическое вилочное масло на основе эстеров для всех телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов и специально для вилок SHOWA и USD. Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	Стандарты	
RAVENOL Fork Oil Medium 10W, Heavy 15W, Very Heavy 20W Art. 1182104, Art. 1182105, Art. 1182106	10W 15W 20W			Минеральное вилочное масло для всех телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов. Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi
RAVENOL Motogear Art. 1250050	75W-90	GL-4		Полностью синтетическое трансмиссионное масло для экстремально нагруженных коробок передач и задних мостов.
RAVENOL Motogear Art. 1250055	80W-90	GL-4		Минеральное трансмиссионное масло с добавлением специального комплекса присадок.
RAVENOL Motogear Art. 1250070	80W-90	GL-5		Минеральное трансмиссионное масло с добавлением специального комплекса присадок для гипоидных коробок передач.
RAVENOL Motogear Art. 1250100	10W-30	GL-4		Полусинтетическое универсальное трансмиссионное масло для трансмиссий 2-х и 4-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением с отдельной системой смазки. YAMAHA
RAVENOL Motogear Art. 1250101	10W-40	GL-4		Синтетическое универсальное специально разработанное трансмиссионное масло с добавлением эстеров, обеспечивающее плавное переключение передач даже при экстремально тяжелых условиях эксплуатации.
RAVENOL QUAD 4T Art. 1152160	10W-40	SL	JASO MA2	Полусинтетическое моторное масло для 4-х тактных двигателей квадроциклов, ATV. KAWASAKI, YAMAHA, BOMBARDIER, SUZUKI
RAVENOL Quadrogear Art. 1250200				Специальное трансмиссионное масло для коробок передач квадроциклов и вездеходов. KAWASAKI, YAMAHA, BOMBARDIER, SUZUKI
RAVENOL Air Filter Oil Spray Art. 1360301				Пропиточное масло-спрей для пропитки поролоновых фильтров мотоциклов, скутеров и квадроциклов.
RAVENOL Air Filter Clean Spray Art. 1360302				Высокоэффективный очиститель-спрей для очистки поролоновых фильтров мотоциклов, скутеров и квадроциклов.
RAVENOL Kettenspray Off Road Art. 1360303				Специальная смазка для цепей для всех видов приводных цепей картингов, мотоциклов, квадроциклов, мопедов, скутеров и велосипедов, которые эксплуатируются во внедорожных условиях.
RAVENOL Kettenspray Reiniger Art. 1360304				Очиститель-спрей для очистки всех видов приводных цепей картингов, мотоциклов, квадроциклов, мопедов, скутеров и велосипедов.
RAVENOL Carb Reiniger Spray Art. 1360305				Средство для очистки от нагара, углеродистых отложений, смол и лаковых плёнок дроссельных заслонок, воздушных и топливных жиклеров, системы и клапанов холостого хода, каналов карбюратора, впускных клапанов и днища поршней.
RAVENOL Kettenspray Art. 1360032				Аэрозольное средство для смазки цепей велосипедов, мопедов, мотоциклов и других устройств с цепной передачей.



Масла для 2-ТАКТНЫХ и 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	Стандарты	
RAVENOL MPS Motocross Powersynth 2T Art. 1144110		TC ISO-L-EGD	JASO FD	Полностью синтетическое моторное масло на основе сложных эстеров и полиизобутилена для 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Подходит для двигателей, как со смешанной, так и с раздельной системой смазки. KTM, Beta, GasGas, Husqvarna, Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki
RAVENOL Vollsynthetisches 2-Taktöl VSZ Art. 1151100		TD ISO-L-EGD	JASO FD	Полностью синтетическое моторное масло на основе сложных эстеров и полиизобутилена для 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Подходит для двигателей, как со смешанной, так и с раздельной системой смазки. Рекомендованная пропорция смешивания макс. 1:100. JASO 049RAV151, Piaggio SI
RAVENOL Selfmix 2T Art. 1153100		TB ISO-L-EGD	NMMA TC-W JASO FB	Минеральное смешиваемое моторное масло для 2-х тактных двигателей с раздельной системой смазки. JASO 049RAV155, Husqvarna, Stihl, Partner, McCulloch, Jonsered, Oleo-Mac, Poulan, Maruyama, Dolmar, Oregon, Makita, Ryobi, Hitachi
RAVENOL Not Selfmix 2T Art. 1153101		SA		Минеральное не смешиваемое моторное масло для 2-х тактных двигателей с масляной системой в картере.
RAVENOL Scooter Fullsynth. 2-Taktöl Art. 1151150		TD ISO-L-EGD	JASO FD	Полностью синтетическое моторное масло на основе сложных эстеров и полиизобутилена для 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Подходит для двигателей, как со смешанной, так и с раздельной системой смазки. Рекомендованная пропорция смешивания макс. 1:100. JASO 049RAV153, Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha
RAVENOL Scooter Teilsynth. 2-Taktöl Art. 1152150		TC ISO-L-EGC	JASO FC	Полусинтетическое моторное масло на основе сложных эстеров и полиизобутилена для 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Подходит для двигателей, как со смешанной, так и с раздельной системой смазки. Рекомендованная пропорция смешивания макс. 1:75. JASO 049RAV150, Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha
RAVENOL Scooter Mineral 2-Taktöl Art. 1153150		TB ISO-L-EGD	JASO FB	Минеральное моторное масло для 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Подходит для двигателей, как со смешанной, так и с раздельной системой смазки. Рекомендованная пропорция смешивания макс. 1:50. JASO 049RAV156, Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha
RAVENOL Scooter 4-Takt Fullsynth Art. 1151155		SN		Полностью синтетическое моторное масло для современных 4-х тактных двигателей мотоциклов, мотороллеров, мопедов, скутеров. Yamaha, Honda, Aprilia, Suzuki, Kawasaki, Peugeot, Arctic Cat, Bombardier, Argo, Dinli, Polaris
RAVENOL Scooter 4-Takt Teilsynth. Art. 1152155	10W-40	SL		Полусинтетическое моторное масло для современных 4-х тактных двигателей мотоциклов, мотороллеров, мопедов, скутеров. Yamaha, Honda, Aprilia, Suzuki, Kawasaki, Peugeot, Arctic Cat, Bombardier, Argo, Dinli, Polaris
RAVENOL Snowmobiles Fullsynth. 2-Takt Art. 1151310		TD ISO-L-EGD	JASO FD	Полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей снегоходов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Рекомендуемая пропорция смешивания: макс. 1:100. JASO 049RAV154, Yamaha, Suzuki, Bombardier, Kawasaki, Arctic Cat
RAVENOL Snowmobiles Teilsynth. 2-Takt Art. 1152310		TC ISO-L-EGC	JASO FC	Полусинтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей снегоходов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Рекомендуемая пропорция смешивания: макс. 1:75. JASO 049RAV152, Yamaha, Suzuki, Bombardier, Kawasaki, Arctic Cat, Ski-Doo, Polaris
RAVENOL Snowmobiles Mineral 2-Takt Art. 1153310		TB ISO-L-EGD	JASO FB	Минеральное моторное масло для 2-х тактных двигателей снегоходов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Рекомендуемая пропорция смешивания: макс. 1:50. JASO 049RAV157, Yamaha, Suzuki, Bombardier, Kawasaki, Arctic Cat, Ski-Doo, Polaris

Масла для 2-ТАКТНЫХ и 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	Стандарты	
RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth Art. 1151311				Полностью синтетическое моторное масло для 4-х тактных двигателей снегоходов, обеспечивающее экономию топлива. Yamaha, Suzuki, Bombardier, Kawasaki, Arctic Cat, Ski-Doo, Polaris
RAVENOL Schneefräse 4-Takt Art. 1151106	0W-30	SL	ACEA A3/B4	Полностью синтетическое моторное масло для 4-х тактных двигателей снегоочистителей, снегоуборочных машин. MTD, Honda, TORO, Yard-Man, CubCadet, Briggs&Stratton, McCulloch, Craftsman, Murray, Ariens, Caiman, Canadiana, Husqvarna, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, White Outdoor
RAVENOL Schneefräse 4-Takt Art. 1151105	5W-30	SM/SL	ACEA A5/B5	Полностью синтетическое моторное масло для 4-х тактных двигателей снегоочистителей, снегоуборочных машин. MTD, Honda, TORO, Yard-Man, CubCadet, Briggs&Stratton, McCulloch, Craftsman, Murray, Ariens, Caiman, Canadiana, Husqvarna, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, White Outdoor
RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD Art. 1113301	30	CD/SF		Минеральное моторное масло для 4-х тактных двигателей газонокосилок. MB 227.0, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, Husqvarna, Honda, Stihl, Oleo-Mac, CCMC G4



Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	Стандарты	
RAVENOL Marineoil Petrol Art. 1162200, Art. 1163200, Art. 1163210	10W-40 15W-40 20W-50	SL		Моторное масло для применения в судовых бензиновых двигателях. VOLVO Penta AB, Mercruiser, Yanmar, Kohler
RAVENOL Marineoil Petrol Art. 1163220	25W-40		NMMA FC-W	Минеральное моторное масло для применения в судовых бензиновых двигателях. Подходит как для стационарных, так и для подвесных бензиновых моторов. Yamaha, Honda, Suzuki, YANMAR, Mercruiser, VOLVO Penta AB, Kohler, Johnson, Mercury, Evinrude
RAVENOL Marineoil Petrol Synthetic Art. 1162115	25W-40	SL	ACEA E7, B4	Синтетическое моторное масло для применения в судовых бензиновых двигателях. VETUS DEUTZ, Steyr, MTU, VOLVO, PENTA, Caterpillar, IVECO, MAN, Mercruiser, PERKINS, NANNI Diesel, YANMAR, Detroit Diesel, SULZER, SKL
RAVENOL Marineoil Diesel SHPD Art. 1162100, Art. 1163100, Art. 1163110	10W-40 15W-40 20W-50	CI-4/CF	ACEA E7, B4	Моторное масло для применения в судовых дизельных двигателях. VETUS DEUTZ, Steyr, MTU, VOLVO PENTA, Caterpillar, IVECO, MAN, Mercruiser, PERKINS, NANNI Diesel, Yanmar, Detroit Diesel, SULZER, SKL
RAVENOL Marineoil Diesel SHPD Art. 1163215	25W-40	CF		Минеральное моторное масло для применения в судовых дизельных двигателях. Подходит как для стационарных судовых дизельных двигателей. VETUS DEUTZ, MTU, Steyr, Caterpillar, MAN, PERKINS, NANNI Diesel, Detroit Diesel, Mercruiser, IVECO, SKL, SULZER, VOLVO PENTA
RAVENOL Marineoil Diesel SHPD Synthetic Art. 1162105	25W-40	CI-4/CF	ACEA E7, B4	Полностью синтетическое моторное масло для применения в судовых дизельных двигателях. Полностью синтетическое моторное масло для применения в судовых дизельных двигателях. VETUS DEUTZ, MTU, Steyr, Caterpillar, MAN, PERKINS, NANNI Diesel, Detroit Diesel, Mercruiser, IVECO, SKL, SULZER, VOLVO PENTA
RAVENOL MARINE Gear Lube Art. 1233100		GL-5		Трансмиссионное масло специально для элементов трансмиссий стационарных судовых двигателей, откидных колонок и подвесных лодочных моторов OMC, Volvo Penta, Mercruiser, Yanmar
RAVENOL MARINE PowerTrim&Steering Fluid Art. 1234100				Гидравлическая жидкость специально для гидроусилителей и систем опрокидывания подвесных колонок и подвесных лодочных моторов. OMC, Volvo Penta, Mercruiser, Yanmar
RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth. Art. 1151200		TD	NMMA TC-W3	Полностью синтетическое моторное масло на основе сложных эстеров и полиизобутилена для 2-х тактных подвесных лодочных моторов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Рекомендованная пропорция смешивания: макс. 1:100. NMMA TC-W3® RL-90001G, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury и Selva
RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth. Art. 1152200		TC	NMMA TC-W3	Полусинтетическое моторное масло на основе сложных эстеров и полиизобутилена для 2-х тактных подвесных лодочных моторов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Рекомендованная пропорция смешивания: макс. 1:75. NMMA TC-W3® RL-29018F, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury и Selva
RAVENOL Outboardoel 2T Mineral Art. 1153200		TB	NMMA TC-W3	Минеральное моторное масло для 2-х тактных подвесных лодочных моторов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Рекомендованная пропорция смешивания: макс. 1:50. NMMA TC-W3® RL-90000G, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury и Selva
RAVENOL Outboardoel 4T Art. 1153203	10W-30		NMMA FC-W	Полусинтетическое моторное масло для 4-х тактных подвесных лодочных моторов в соответствии со спецификацией NMMA FC-W. NMMA FC-W® FB-83140K, Mercury Verado, Yamaha, Suzuki, Honda, Johnson/ Evinrude, Tohatsu/Nissan
RAVENOL Outboardoel 4T Art. 1153204	10W-40		NMMA FC-W	Полусинтетическое моторное масло для 4-х тактных подвесных лодочных моторов в соответствии со спецификацией NMMA FC-W. NMMA FC-W® FB-83139K, Mercury Verado, Yamaha, Suzuki, Honda, Johnson/ Evinrude, Tohatsu/Nissan

Продукт	Спецификации			Назначение / Допуски и стандарты
	SAE	API	Стандарты	
RAVENOL Outboardoel 4T Art. 1153205	15W-40		NMMA FC-W	Минеральное моторное масло для 4-х тактных подвесных лодочных моторов в соответствии с NMMA FC-W. NMMA FC-W® FB-83138, Mercury Verado, Yamaha, Suzuki, Honda, Johnson/ Evinrude, Tohatsu/Nissan
RAVENOL Outboardoel 4T Art. 1153207	25W-40		NMMA FC-W	Минеральное моторное масло для 4-х тактных подвесных лодочных моторов в соответствии с NMMA FC-W. NMMA FC-W® FB-80812K, Mercury Verado, Yamaha, Suzuki, Honda, Johnson/ Evinrude, Tohatsu/Nissan
RAVENOL Watercraft Fullsynth. 2- Takt Art. 1151210		TD ISO-L-EGD	JASO FC, NMMA TC-W3	Полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей водных мотоциклов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Рекомендованная пропорция смешивания: макс. 1:100. NMMA TC-W3® RL-29019G
RAVENOL Watercraft Teilsynth. 2- Takt Art. 1152210		TC ISO-L-EGC	JASO FC, NMMA TC-W3	Полусинтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей водных мотоциклов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Рекомендованная пропорция смешивания: макс. 1:75. NMMA TC-W3® RL-30010H, Yamaha CE 50S, Mercury
RAVENOL Watercraft Mineral 2-Takt Art. 1153210		TB ISO-L-EGB	NMMA TC-W3	Минеральное моторное масло для 2-х тактных двигателей водных мотоциклов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Рекомендованная пропорция смешивания: макс. 1:50. NMMA TC-W3® RL-29901H
RAVENOL Watercraft 4-Takt Art. 1151211		SG	NMMA FC-W	Синтетическое моторное масло для 4-х тактных двигателей водных мотоциклов. Mercury Verado, Yamaha, Suzuki, Honda, Johnson/Evinrude, Tohatsu/Nissan
RAVENOL Marine 830 TBN8 Art. 1163001	30	CC	MIL-L-2104A	Минеральное моторное масло для применения в судовых дизельных двигателях. DEF 2101D, FZG 8
RAVENOL Marine 840 TBN8 Art. 1163002	40	CC	MIL-L-2104A	Минеральное моторное масло для применения в судовых дизельных двигателях. DEF 2101D, FZG 8
RAVENOL Marine 1230 TBN12 Art. 1163010	30	CF	MIL-L-2104C	Минеральное моторное масло для применения в судовых дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом. Подходит также для зубчатых передач. DEF STAN 91-22/2
RAVENOL Marine 1240 TBN12 Art. 1163011	40	CF	MIL-L-2104C	Минеральное моторное масло для применения в судовых дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом. Подходит также для зубчатых передач. DEF STAN 91-22/2
RAVENOL Marine 1630 TBN16 Art. 1163020	30	CF	MIL-L-2104C	Минеральное моторное масло для применения в судовых дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом. Подходит также для зубчатых передач. DEF STAN 91-22/2
RAVENOL Marine 1640 TBN16 Art. 1163021	40	CF	MIL-L-2104C	Минеральное моторное масло для применения в судовых дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом. Подходит также для зубчатых передач. DEF STAN 91-22/2



Продукт	ISO VG	Спецификация		Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL Hydrauliköl TS Art. 1323101, Art. 1323102, Art. 1323103, Art. 1323104, Art. 1323105, Art. 1323106, Art. 1323107	10, 15, 22, 32, 46, 68, 100	HLP	DIN 51 524 Ч. 2	Гидравлическое масло для гидравлических систем строительной и карьерной техники, предназначенных для тяжелых условий работы, включая высокоскоростные и высоконапорные лопастные, шестеренные и аксиально-поршневые насосы гидравлических систем. Является универсальным гидравлическим маслом типа HLP для применения в различных отраслях промышленности и индустрии. Vickers-Pumpentest, DENISON HF-2, HF-0, MIL-H 24 459, AFNOR NFE 48 603 HM, HV, SIS SS 155434, Denison Filterability TP 02100, Hoesch HWN 2333, U.S. Steel 126 u. 127, CETOP RP 91 H (HM, HV), Sperry Vickers M-2950-S u. I-286-S, FZG 12, Cincinnati Milacron P-68, 69, 70, MIL-H 24 459, Eickhoff, Voith
RAVENOL Hydrauliköl TSX Art. 1323202, Art. 1323203, Art. 1323204, Art. 1323205, Art. 1323206, Art. 1323207	15, 22, 32, 46, 68, 100	HVLP	DIN 51 524 Ч. 3	Минеральное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости для гидравлических систем строительной и карьерной техники, предназначенных для тяжелых условий работы, включая высокоскоростные и высоконапорные лопастные, шестеренные и аксиально-поршневые насосы гидравлических систем. Также рекомендовано для применения в тяжело-нагруженных гидравлических установках землеройно-транспортных машин и сельскохозяйственной техники. ISO 6743/4-HV, FZG 12, Sperry Vickers M-2950-S, I-286-S, Vickers Vane Pump, Denison HF-1, HF-0, HF-2, Cincinnati Milacron P68 (HM-32), P69 (HM-68), P70 (HM-46), CETOP RP 91H-HV, General Motors LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1, AFNOR 48 603 HV, US Steel 136, 127
RAVENOL Hydrauliköl HLP-D Art. 1323303, Art. 1323304, Art. 1323305	22, 32, 46	HLPD	DIN 51 524 Ч. 2	Гидравлическое масло типа HLPD для сельскохозяйственной техники, строительной техники, цементного оборудования, в литейной промышленности, в системах с электромагнитным и многодисковым сцеплением, а также может применяться в качестве масла для обкатки двигателя в установках и оборудовании, в текстильных машинах и металлообрабатывающих станках. MAN N 698, DENISON HF-O
RAVENOL Hydrauliköl TS AF Art. 1323124, Art. 1323125, Art. 1323126	32, 46, 68	HLP	DIN 51 524 Ч. 2	Гидравлическое масло без содержания цинка и золы на базе высоколегированного серо-фосфорного масла для гидравлических систем. Разработано для применения в металлургии. SEB 181.222, 181.226, Vickers-Pumpentest, Timken-Test nach DIN E 51434, MAN N 698, FZG-Test A 8,3/90: 12. Laststufe
RAVENOL Frostlube F Art. 1323350, Art. 1323351, Art. 1323352	12, 22, 32		ISO 6743/4-HV	Гидравлическое масло с низкотемпературными свойствами, что позволяет использовать его в экстремальных условиях при температурах окружающей среды до -50°C. Применяется для гидравлических систем строительной и карьерной техники, предназначенных для тяжелых условий работы, включая высокоскоростные и высоконапорные лопастные, шестеренные и аксиально-поршневые насосы гидравлических систем.
RAVENOL Bio-Hydrauliköl (auf Esterbasis) Art. 1321104, Art. 1321105, Art. 1321106	32, 46, 68	HEES	VDMA 24568	Биоразлагаемое гидравлическое масло на основе эстеров. Применяется в гидравлических системах очистных установок, землечерпалок и плавучих землечерпалок, туннельном оборудовании и гидравлическом оборудовании лесозаготовительной индустрии, землеройно-транспортных машинах. ISO 15380

Индустриальные масла / Спецпродукты

Продукт	ISO VG	Спецификация		Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL DOT 4 Art. 1350601		ISO 4925	FMVSS 116 DOT 4	Тормозная жидкость. SAE J1704
RAVENOL DOT 5.1 Art. 1350602		ISO 4925	FMVSS 116 DOT 5.1	Тормозная жидкость. SAE J1704
RAVENOL Calibration Fluid Art. 1350130		ISO 4113		Жидкость для калибровки дизельных двигателей, также может использоваться как антикоррозионное масло для внутренней консервации топливной системы. SAE J 967D, MB 133.0, MTU
RAVENOL Calibration Fluid 2.5 Art. 1350131		ISO-Norm 4113-CV- AW		Жидкость для калибровки дизельных двигателей Bosch (VS 15665-OL-CV), MTU, MAN и Volkswagen, также может использоваться как антикоррозионное масло для внутренней консервации топливной системы MTU, Lucas CAV, MB DBL 6513.

Продукт	ISO VG	Спецификация		Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL Getriebeöl CLP Art. 1332106, Art. 1332107, Art. 1332108, Art. 1332109, Art. 1332110, Art. 1332111, Art. 1332112	68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		DIN 51 517 Ч. 3, FZG 12, US Steel 224	Редукторное (трансмиссионное) масло промышленного назначения. CLP 150: AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, CLP 320: Eickhoff, LOVAT LOV-204
RAVENOL Getriebeöl PAO CLP Art. 1332208, Art. 1332209, Art. 1332210, Art. 1332211, Art. 1332212	150, 220, 320, 460, 680		DIN 51 517 Ч. 3, US Steel 224	Редукторное (трансмиссионное) масло промышленного назначения на основе полиальфаолефинов. Для техники Eickhoff с трансмиссиями: GE787/788- и GA880, Jahnel Kestermann, AGMA 9005-E02 (EP), David Brown S1.53.101 Typ E, Cincinnati Machine P-74
RAVENOL Kompressorenöl VDL Art. 1330100, Art. 1330101, Art. 1330102	100, 150, 220	VDL 51 506		Компрессорное масло для стационарных и мобильных компрессоров, применяется для циркуляционной смазки для передаточных механизмов и дизельных моторов. ATLAS COPCO, ABAC, ALUP, CompAir, FIAC, FINI, KAESER
RAVENOL Wärmeträgeröl 32 Art. 1330210				Минеральное масло-теплоноситель.
RAVENOL Traföl 1000P Art. 1330201		IEC 60296 (03)		Трансформаторное масло.
RAVENOL Gatteröl Art. 1350370	320			Масло для направляющих скольжения. Применяется в установках текстильной промышленности, упаковочных и ротационных машинах.
RAVENOL Kältemaschinenöl K Art. 1331104, Art. 1331105, Art. 1331106	32, 46, 68		DIN 51 503 Gruppe KAA	Минеральное нефтяное масло для компрессоров холодильных машин.
RAVENOL Kältemaschinenöl PAO Art. 1331255, Art. 1331256, Art. 1331259	46, 68, 220		DIN 51 503 Gruppe KAA/ KC/KE	Синтетическое масло на основе полиальфаолефинов для компрессоров холодильных машин.
RAVENOL Kältemaschinenöl POE Art. 1331202, Art. 1331203, Art. 1331204, Art. 1331205, Art. 1331206, Art. 1331207	15, 22, 32, 46, 68, 100			Синтетическое масло на основе сложных эфиров для компрессоров холодильных машин. HFC 134a, R 404a, R 507
RAVENOL Umlauföl NB-E Art. 1333003, Art. 1333004, Art. 1333005, Art. 1333006, Art. 1333007, Art. 1333008, Art. 1333009, Art. 1333010, Art. 1333011	22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460			Циркуляционное масло. DIN 51524 Ч. 1, Класс HL, DIN 51 517 Ч. 2, Класс CL, DIN 51 506 VBL/VCL
RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG Art. 1330704, Art. 1330705, Art. 1330706, Art. 1330707, Art. 1330708	32, 46, 68, 100, 150	ISO 6743-3 DVA DVC	DIN 51 506 VC	Вакуумное масло для герметизации, охлаждения и смазывания вакуумных насосов. Vickers Vane Pump, AFNOR NF E 48-603 (HM, HV), Leybold-Heraeus 175, Edwards Ultragrade 19, Alcatel 100, 119 и 120, PVR Rotant, Becker Vakuumpumpen, Hyvac 93055, Ulvac 100, BUSCH VM и VMH, Balzers P3, Kinney Type A, Beckmann 19, Fisherbrand 19, SAVANT SPO-1
RAVENOL Getriebeöl Glycosynth Gear Art. 1332308, Art. 1332309, Art. 1332310	150, 220, 320		DIN 51 517 Ч. 3, FZG 12	Синтетическое редукторное (трансмиссионное) масло промышленного назначения для тяжело нагруженных механических трансмиссий и складского оборудования, работающих при высоких температурных нагрузках.
RAVENOL Bettbahnöl Art. 1350374, Art. 1350375, Art. 1350376, Art. 1350377, Art. 1350378	32, 46, 68, 150, 220		DIN 51 502 CGLP	Масло для направляющих скольжения при высоких нагрузках.
RAVENOL Turbinenöl T Art. 1330354, Art. 1330355, Art. 1330356, Art. 1330357	32, 46, 68, 100	ISO 6743-0	DIN 51 515 L-TD	Турбинное масло для смазывания и охлаждения подшипников различных турбоагрегатов: паровых и газовых турбин, гидротурбин, турбокомпрессорных машин. BS 489
RAVENOL Sägekettenöl S 85 Art. 1350300				Минеральное масло для пильных цепей бензопил.
RAVENOL Super Sägekettenöl Art. 1350301				Биоразлагаемое масло для пильных цепей бензопил. Blauer Engel. «Blauer Engel» согласно RAL-ZU 48, «KWF-Test» по тесту 4934
RAVENOL Feinmechaniköl Art. 1350360				Универсальное масло для малых механизмов (швейных машин и текстильного оборудования).

Продукт	NLGI	Спецификация по DIN 51 502	Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL Mehrzweckfett OML Art. 1340101	2	K2K-30	Многофункциональная пластичная литиевая смазка для легконагруженных подшипников качения и деталей. MB 267.0, ISO 6743: ISO-L-XCCEA2
RAVENOL Mehrzweckfett mit Graphit Art. 1340102	2	KPF2K-30	Многофункциональная пластичная литиевая смазка с графитом для применения при высоких температурах и ударных нагрузках со антизадирной способностью при аварийных ситуациях. ISO 6743: ISO-L-XCCFB2
RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2 Art. 1340103	2	KPF2K-30	Многофункциональная пластичная литиевая смазка с дисульфидом молибдена для смазывания узлов при тяжелых нагрузках, также подходит для смазывания шасси. Устойчивая к вымыванию водой. ISO 6743: ISO-L-XCCIB2
RAVENOL Super EP-Langzeitfett Art. 1340104	2	KP2K-30	Многофункциональная пластичная литиевая смазка для смазывания тяжело нагруженных подшипников скольжения и качения, а также при наличии влияния влаги, вибрации и ударных нагрузок. ISO 6743: ISO-L-XCCFB2, LOVAT LOV-204
RAVENOL LKW FETT BLAU Art. 1340117	2	KP2N-30	Многофункциональная пластичная литиевая смазка на основе минерального базового масла для смазывания тяжело нагруженных подшипников скольжения и качения, а также при наличии влияния влаги, вибрации и ударных нагрузок. ISO 6743: ISO-L-XCDIB2, VOLVO STD «Lubricating grease 97720», MAN 283 Li-P2, MB 267.0
RAVENOL Wälzlagerfett LI-86 Art. 1340105	3	K3K-30	Многофункциональная пластичная литиевая смазка для подшипников качения роликовых и шариковых подшипников. Также подходит для смазывания шасси. Применяется в строительной и сельскохозяйственной технике. Устойчива к загрязнениям и вымыванию водой. ISO 6743: ISO-L-XCCFA3
RAVENOL Amber Getriebefließfett Art. 1340106	0	GP0K-30	Многофункциональная пластичная литиевая смазка для центральной системы смазки грузовых автомобилей и тяжело нагруженных роликовых и шариковых подшипников различных отраслей промышленности. ISO 6743: ISO-L-XCCFB0
RAVENOL KFZ-Fließfett ZSA Art. 1340107	00	GP00K-30	Многофункциональная пластичная литиевая смазка с противозносными свойствами для централизованной системы смазки. Рекомендуется для централизованных систем смазки VOGEL FF ZSA грузовых автомобилей, Mercedes-Benz и MAN. ISO 6743: ISO-L-XCCEB00, MAN 283 Li-P 00/000, MB 264.0, Willi Vogel
RAVENOL Kettenfließfett Art. 1340114	0	GP0K-30	Многофункциональная пластичная литиевая смазка для смазки цепей. ISO 6743: ISO-L-XCCFB0
RAVENOL Kugellager-Vaselinfett Art. 1340113	2	K2K-30	Многофункциональная пластичная литиевая смазка для шариковых подшипников. ISO 6743: ISO-L-XCCEA2
RAVENOL Polfett-Säureschutzfett Art. 1340115	2	K2K-30	Многофункциональная пластичная литиевая смазка, обеспечивающая защиту контактных и металлических деталей. ISO 6743: ISO-L-XCCEA2
RAVENOL Hochleistungsfett mit MoS-2 Art. 1340108	2	KPF2K-30	Многофункциональная пластичная литиевая смазка с дисульфидом молибдена для смазывания осциллирующих деталей и карданных шарниров равных угловых скоростей. ISO 6743: ISO-L-XCCIB2
RAVENOL Kupferpaste Art. 1340109	1 - 2	KF1,5U-20	Литиевая смазка с добавлением медного порошка, предназначенная для смазывания резьбовых соединений и втулок в буровых колонах, буровых штангах. ISO 6743: ISO-L-XBGEB1-2, Einsatz-Temperatur Bereich -20°C bis +1100°C
RAVENOL Extreme Pressure Grease EPG 3 Art. 1340127	3	KP3K-30	Высококачественная пластичная литиевая смазка для подшипников качения и скольжения в условиях работы под высоким давлением. ISO 6743: ISO-L-XCCEB3
RAVENOL Hot Red Grease HRG 1 Art. 1340120	1	KP1P-35	Высокотемпературная пластичная литиевая смазка красного цвета для подшипников качения и скольжения грузовиков и промышленного оборудования, станков, строительной техники. ISO 6743: ISO-L-XCEEB1

Продукт	NLGI	Спецификация по DIN 51 502	Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL Hot Red Grease HRG 2 Art. 1340121	2	KP2P-35	Высокотемпературная пластичная литиевая смазка красного цвета для тяжело нагруженных подшипников качения и скольжения при высоких температурах. Рекомендовано для подшипников ступиц колес грузовиков и высокооборотистых легковых автомобилей. ISO 6743: ISO-L-XCEEB2
RAVENOL Hot Red Grease HRG 3 Art. 1340122	3	KP3P-25	Высокотемпературная пластичная литиевая смазка красного цвета для тяжело нагруженных подшипников качения и скольжения при высоких температурах. Рекомендовано для подшипников ступиц колес грузовиков и высокооборотистых легковых автомобилей. ISO 6743: ISO-L-XBEEB3
RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 Art. 1340126	2	KPE2K-60	Низкотемпературная пластичная литиевая смазка зеленого цвета на основе синтетических эстеров, синтетических углеводородов и минерального базового масла для подшипников качения и скольжения. ISO 6743: ISO-L-XECEB2
RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG 2 Art. 1340125	2	KPFE2K-60	Низкотемпературная пластичная литиевая смазка с добавлением дисульфида молибдена на основе синтетических эстеров, синтетических углеводородов и минерального базового масла для подшипников качения и скольжения. ISO 6743: ISO-L-XECEB2
RAVENOL Marinefett Art. 1340128	2	KP2K-30	Многофункциональная кальциевая смазка желто-зеленого цвета для применения на водном транспорте и в тяжело нагруженной технике. ISO 6743: ISO-L-XCCFB2



Продукт	Назначение / Допуски и стандарты	
RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Concentrate Art. 1410100	PROTECT C11	Концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля уровня качества VW G11. Придерживайтесь рекомендаций в таблице смешивания. Цвет желто-зеленый флуорисцентный. VW TL 774-C (G11), ASTM D 3306 (США), BS 6580 (Великобритания), O Norm V 5123 (Австрия), JIS K 2234 (Япония), CUNA NC 956-16 (Италия), AFNOR R15-601 (Франция), SAE J1034, UNE 25-361 (Испания), ASTM D 6210, ASTM D 4985, ASTM D 3306, ASTM D 1384, ASTM D 2570, ASTM D 2809, FORD WSS-M97B51-A
RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Premix -40°C Art. 1410105	PROTECT C11	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля уровня качества VW G11 с температурой замерзания до -40°C. Цвет желто-зеленый флуорисцентный. VW TL 774-C (G11), ASTM D 3306 (США), BS 6580 (Великобритания), O Norm V 5123 (Австрия), JIS K 2234 (Япония), CUNA NC 956-16 (Италия), AFNOR R15-601 (Франция), SAE J1034, UNE 25-361 (Испания), ASTM D 6210, ASTM D 4985, ASTM D 3306, ASTM D 1384, ASTM D 2570, ASTM D 2809, FORD WSS-M97B51-A
RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Hot Climate -15°C Art. 1410106	PROTECT C11	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля, обеспечивает максимальную защиту от замерзания до -15°C. Цвет желто-зеленый флуорисцентный. VW TL 774-C (G11), ASTM D 3306 (США), BS 6580 (Великобритания), O Norm V 5123 (Австрия), JIS K 2234 (Япония), CUNA NC 956-16 (Италия), AFNOR R15-601 (Франция), SAE J1034, UNE 25-361 (Испания), ASTM D 6210, ASTM D 4985, ASTM D 3306, ASTM D 1384, ASTM D 2570, ASTM D 2809, FORD WSS-M97B51-A
RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant COLD CLIMATE -60°C Art. 1410140	PROTECT C11	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля, обеспечивает максимальную защиту от замерзания до -60°C. Цвет желто-зеленый флуорисцентный. VW TL 774-C (G11), ASTM D 3306 (США), BS 6580 (Великобритания), O Norm V 5123 (Австрия), JIS K 2234 (Япония), CUNA NC 956-16 (Италия), AFNOR R15-601 (Франция), SAE J1034, UNE 25-361 (Испания), ASTM D 6210, ASTM D 4985, ASTM D 3306, ASTM D 1384, ASTM D 2570, ASTM D 2809, FORD WSS-M97B51-A
RAVENOL OTC Organic Technology Coolant Concentrate Art. 1410110	PROTECT C12+	Концентрат охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля с добавлением комплекса специальных присадок карбоксилатного типа и может смешиваться только с аналогичными антифризами лилового или красного цвета. Защищает от любых видов коррозии, включая высокотемпературную поверхностную коррозию алюминия характерную для современных двигателей. Цвет: лиловый. MAN 324 SNF, MTU MTL 5048, MB 325.3, VW/Audi TL 774-D/F (G12 Plus), Opel GM 6277M, Opel GM B 040 1065, Ford WSS-M 97 B44D (с мод.года 1999), FORD 1336797, 1336807, 1365305, Porsche, Mitsubishi 0103044, 0103045, MZ311986, Toyota 08889-00115, 08889-01005, 08889-80014, 08889-80015, 00272-1LLAC, VOLVO 9437650, 9437651, VW G012A8GM1, G012A8FM8
RAVENOL OTC Organic Technology Coolant Premix -40°C Art. 1410112	PROTECT C12+	Готовый к применению антифриз с защитой от замерзания до -40°C без силиката. Выполнен по современной технологии OAT (Organic Acid Technology) с применением присадок карбоксилатного типа. Цвет: лиловый. MAN 324 SNF, MTU MTL 5048, MB 325.3, VW/Audi TL 774-D/F (G12 Plus), Opel GM 6277M, Opel GM B 040 1065, Ford WSS-M 97 B44D (с мод.года 1999), FORD 1336797, 1336807, 1365305, Porsche, Mitsubishi 0103044, 0103045, MZ311986, Toyota 08889-00115, 08889-01005, 08889-80014, 08889-80015, 00272-1LLAC, VOLVO 9437650, 9437651, VW G012A8GM1, G012A8FM8
RAVENOL OTC Organic Technology Coolant Hot Climate -15°C Art. 1410113	PROTECT C12+	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля уровня качества VW G12+ с защитой от замерзания до -15°C. Цвет: лиловый. MAN 324 SNF, MTU MTL 5048, MB 325.3, VW/Audi TL 774-D/F (G12 Plus), Opel GM 6277M, Opel GM B 040 1065, Ford WSS-M 97 B44D (с мод.года 1999), FORD 1336797, 1336807, 1365305, Porsche, Mitsubishi 0103044, 0103045, MZ311986, Toyota 08889-00115, 08889-01005, 08889-80014, 08889-80015, 00272-1LLAC, VOLVO 9437650, 9437651, VW G012A8GM1, G012A8FM8
RAVENOL HTC Hybrid Technology Coolant Concentrate Art. 1410120	PROTECT MB325.0	Концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля с улучшенными температурными (замерзание/кипение) характеристиками, повышенными антикоррозионными свойствами. Придерживайтесь рекомендаций в таблице смешивания. Цвет: синий. MB 325.0, VW TL 774-C, MB A000989082510, ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S-759, FORD ESE-M978B4H-A, FORD AF Plus, MAN 324, SAAB, GM 1825M, OPEL-GM QL130100, DAF, GM 1899M, GM 93740141, GM 93740140, VW-AUDI-PORSCHE, GM SATURN, ROVER, PORSCHE, John Deere, JAGUAR, BMW 81 22 9 407 454, 83 19 2 211 191, RENAULT, Honda OL999-9011



Продукт	Назначение / Допуски и стандарты	
RAVENOL HTC Hybrid Technology Coolant Premix -40°C Art. 1410121	PROTECT MB325.0	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля с улучшенными температурными (замерзание/кипение) характеристиками, повышенными антикоррозионными свойствами с температурой замерзания до -40°C. Цвет: синий. MB 325.0, VW TL 774-C, MB A000989082510, ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S-759, FORD ESE-M978B4H-A, FORD AF Plus, MAN 324, SAAB, GM 1825M, OPEL-GM QL130100, DAF, GM 1899M, GM 93740141, GM 93740140, VW-AUDI-PORSCHE, GM SATURN, ROVER, PORSCHE, John Deere, JAGUAR, BMW 81 22 9 407 454, 83 19 2 211 191, RENAULT, Honda OL999-9011
RAVENOL HTC Hybrid Technology Coolant Hot Climate -15°C Art. 1410119	PROTECT MB325.0	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля с улучшенными температурными (замерзание / кипение) характеристиками, повышенными антикоррозионными свойствами, обеспечивает максимальную защиту от замерзания до -15°C. Цвет: синий. MB 325.0, VW TL 774-C, MB A000989082510, ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S-759, FORD ESE-M978B4H-A, FORD AF Plus, MAN 324, SAAB, GM 1825M, OPEL-GM QL130100, DAF, GM 1899M, GM 93740141, GM 93740140, VW-AUDI-PORSCHE, GM SATURN, ROVER, PORSCHE, John Deere, JAGUAR, BMW 81 22 9 407 454, 83 19 2 211 191, RENAULT, Honda OL999-9011
RAVENOL HTC Hybrid Technology Coolant COLD CLIMATE -60°C Art. 1410142	PROTECT MB325.0	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля с улучшенными температурными (замерзание / кипение) характеристиками, повышенными антикоррозионными свойствами, обеспечивает максимальную защиту от замерзания до -60°C. Цвет: синий. MB 325.0, VW TL 774-C, MB A000989082510, ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S-759, FORD ESE-M978B4H-A, FORD AF Plus, MAN 324, SAAB, GM 1825M, OPEL-GM QL130100, DAF, GM 1899M, GM 93740141, GM 93740140, VW-AUDI-PORSCHE, GM SATURN, ROVER, PORSCHE, John Deere, JAGUAR, BMW 81 22 9 407 454, 83 19 2 211 191, RENAULT, Honda OL999-9011
RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate Art. 1410122	PROTECT FL22	Концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля с добавлением комплекса специальных фосфатных присадок. Специально разработан для японских двигателей. Не содержит в своём составе силикатов, нитритов, аминов. Придерживайтесь рекомендаций в таблице смешивания. Цвет: зеленый. Mazda FL22 Coolant, Ford WSSM97B55 (Motorcraft Specialty Green Engine Coolant), Ford VC-10-A2, Nissan Antifreeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, KE90299944, 08CLAG01050 Honda E Coolant, Hyundai Long Life Coolant, Hyundai 07100-00200, 07100-00400, 00232-19010, Mazda 000077508E20, C122CL005A4X, C100CL005A4X
RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix -40°C Art. 1410123	PROTECT FL22	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля с добавлением комплекса специальных фосфатных присадок. Специально разработан для японских двигателей. Защита от замерзания и коррозии при температуре до -40°C. Цвет: зеленый. Mazda FL22 Coolant, Ford WSSM97B55 (Motorcraft Specialty Green Engine Coolant), Ford VC-10-A2, Nissan Antifreeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, KE90299944, 08CLAG01050 Honda E Coolant, Hyundai Long Life Coolant, Hyundai 07100-00200, 07100-00400, 00232-19010, Mazda 000077508E20, C122CL005A4X, C100CL005A4X
RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Hot Climate -15°C Art. 1410124	PROTECT FL22	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля с добавлением комплекса специальных фосфатных присадок. Специально разработан для японских двигателей. Защита от замерзания и коррозии при температуре до -15°C. Цвет: зеленый. Mazda FL22 Coolant, Ford WSSM97B55 (Motorcraft Specialty Green Engine Coolant), Ford VC-10-A2, Nissan Antifreeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, KE90299944, 08CLAG01050 Honda E Coolant, Hyundai Long Life Coolant, Hyundai 07100-00200, 07100-00400, 00232-19010, Mazda 000077508E20, C122CL005A4X, C100CL005A4X
RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant COLD CLIMATE -60°C Art. 1410143	PROTECT FL22	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля с добавлением комплекса специальных фосфатных присадок. Специально разработан для японских двигателей. Защита от замерзания и коррозии при температуре до -60°C. Цвет: зеленый. Mazda FL22 Coolant, Ford WSSM97B55 (Motorcraft Specialty Green Engine Coolant), Ford VC-10-A2, Nissan Antifreeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, KE90299944, 08CLAG01050 Honda E Coolant, Hyundai Long Life Coolant, Hyundai 07100-00200, 07100-00400, 00232-19010, Mazda 000077508E20, C122CL005A4X, C100CL005A4X
RAVENOL LTC Lobrid Technology Coolant Concentrate Art. 1410125	PROTECT C12++	Концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля с защитой от замерзания и коррозии. Придерживайтесь рекомендаций в таблице смешивания. Не содержит в своем составе боратов, нитритов, аминов и фосфатов. Цвет: лиловый. VW TL 774-G (G12++), MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325.5, Porsche (с 1997 мод.года) Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera, VW G012A8GM1, G012A8FM8
RAVENOL LTC Lobrid Technology Coolant Premix -40°C Art. 1410126	PROTECT C12++	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля с защитой от замерзания и коррозии при температуре до -40°C. Цвет: лиловый. VW TL 774-G (G12++), MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325.5, Porsche (с 1997 мод.года) Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera, VW G012A8GM1, G012A8FM8
RAVENOL LTC Lobrid Technology Coolant Hot Climate -15°C Art. 1410127	PROTECT C12++	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля с защитой от замерзания и коррозии при температуре до -15°C. Цвет: лиловый. VW TL 774-G (G12++), MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325.5, Porsche (с 1997 мод.года) Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera, VW G012A8GM1, G012A8FM8
RAVENOL LTC Lobrid Technology Coolant Cold Climate -60°C Art. 1410144	PROTECT C12++	Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля с защитой от замерзания и коррозии при температуре до -60°C. Цвет: лиловый. VW TL 774-G (G12++), MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325.5, Porsche (с 1997 мод.года) Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera, VW G012A8GM1, G012A8FM8
RAVENOL LGC Lobrid Glycerin Coolant Concentrate Art. 1410128	PROTECT C13	Концентрат охлаждающей жидкости с защитой от замерзания и коррозии. Придерживайтесь рекомендаций в таблице смешивания. Цвет: лиловый. VW TL 774-J (G13), Volkswagen VW G013A8JM1, G013A8JM8, G013A8JM9, Audi, Skoda и Seat

Продукт	Назначение / Допуски и стандарты	
RAVENOL LGC Lobrid Glycerin Coolant Premix -40°C Art. 1410129	PROTECT C13	Готовый к применению антифриз с защитой от замерзания при температуре до -40°C и коррозии. Цвет: лиловый. VW TL 774-J (G13), Volkswagen VW G013A8JM1, G013A8JM8, G013A8JM9, Audi, Skoda и Seat
RAVENOL LGC Lobrid Glycerin Coolant Hot Climate -15°C Art. 1410130		Готовый к применению антифриз с защитой от замерзания при температуре до -15°C и коррозии. Цвет: лиловый. VW TL 774-J (G13), Volkswagen VW G013A8JM1, G013A8JM8, G013A8JM9, Audi, Skoda и Seat
RAVENOL HDT Heavy Duty Truck Cool. Concentrate Art. 1410115		Концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля с содержанием нитритов и молибдена. Специально разработано для охлаждающих систем бензиновых, дизельных и газовых двигателей грузовых автомобилей и тяжелой техники, которые подвергаются высоким температурам и тяжелым нагрузкам. Цвет: зеленый. ASTM D6210, ASTM D3306, ASTM D4985, Caterpillar EC-1, Cummins CES 14603, Cummins SB 3666132, Detroit Diesel Corporation 7SE298, TMC RP329 Type A
RAVENOL HDT Heavy Duty Truck Cool. Premix -40°C Art. 1410116		Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгликоля с содержанием нитритов и молибдена. Специально разработано для охлаждающих систем бензиновых, дизельных и газовых двигателей грузовых автомобилей и тяжелой техники, которые подвергаются высоким температурам и тяжелым нагрузкам. Обеспечивает максимальную защиту от замерзания до -40°C. Цвет: зеленый. ASTM D6210, ASTM D3306, ASTM D4985, Caterpillar EC-1, Cummins CES 14603, Cummins SB 3666132, Detroit Diesel Corporation 7SE298, TMC RP329 Type A.
RAVENOL Food Grade Antifreeze FGA Art. 1410135		Концентрат охлаждающей жидкости-теплоносителя на основе пропиленгликоля с защитой от замерзания при температуре до -50°C для охладительно-нагревательных систем, при эксплуатации которых решающим фактором является абсолютная безопасность для человека, животных и окружающей среды, а также пищевая, фармацевтическая, рыбная промышленности и др. NSF Nonfood Comprois Programm Registrierung HT1: Registernummer: 142387

ЗИМНЯЯ АВТОХИМИЯ

Продукт	Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL Scheibenfrostschutz Konzentrat Art. 1420100	Концентрат для бачка смывателя лобового стекла. Подходит для изделий из поликарбоната, не повреждает лакокрасочные изделия.
RAVENOL Scheibenfrostschutz -30°C Art. 1420105	Готовая к применению жидкость для бачка омывателя автомобилей с защитой от замерзания до -30°C. Подходит для изделий из поликарбоната, не повреждает лакокрасочные изделия.
RAVENOL Antifrost-Enteiser Art. 1420210	Очиститель лобового стекла автомобиля ото льда и инея.
RAVENOL Frostschutz für Druckluftbremsen Art. 1430208	Антифриз для пневмотормозов.
RAVENOL Fließverbesserer Art. 1430220	Антизастыватель дизельного топлива.
RAVENOL Türschloss-Enteiser Art. 1430203	Жидкость для размораживания замков автомобилей.
RAVENOL Schloßöl Art. 1430207	Масло для замков автомобилей.
RAVENOL Glycerin Stift Art. 1440206	Средство для ухода за РТИ с содержанием глицерина.

Продукт	Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL Hochdruckreiniger Super Konzentrat Art. 1360006	Эффективное моющее средство для применения в мойках высокого давления. Kärcher, Lavor, Nilfisk Alto, Portotecnica, Kränzle, Delvir, Comet.
RAVENOL Hochdruckreiniger-Konzentrat Art. 1360003	Эффективное моющее средство для применения в мойках высокого давления. Kärcher, Lavor, Nilfisk Alto, Portotecnica, Kränzle, Delvir, Comet.
RAVENOL Kaltreiniger Art. 1360001	Высокоэффективный очиститель моторного отсека автомобиля на основе сольвента. Нейтрален по отношению к лакокрасочным поверхностям. Наносится на загрязненные поверхности и смывается напором воды.
RAVENOL Kaltreiniger lösemittelfrei Art. 1360002	Высокоэффективный очиститель моторного отсека автомобиля на основе сольвента. Нейтрален по отношению к лакокрасочным поверхностям, не содержит в своем составе сольвент.
RAVENOL Nitro-Universal-Verdünnung Art. 1360127	Средство для разведения нитро-, хлоркаучук-смесей, лака на основе синтетической смолы, цапонового лака.
RAVENOL Teerentferner Art. 1360004	Высокоэффективный очиститель битумных пятен. Быстро растворяет и удаляет битумные пятна, масляные пятна с лакокрасочных, пластиковых и хромированных поверхностей автомобиля.
RAVENOL Autoshampoo Art. 1360005	Специально разработанный экологически безопасный концентрат автомобильного шампуня. Интенсивно очищает поверхность автомобиля, придает блеск, покрывает защитной пленкой.
RAVENOL destilliertes Wasser Art. 1360010	Вода для разведения антифриза и воды для аккумуляторов.
RAVENOL Glasklar Art. 1360025	Высокоэффективный очиститель стекол автомобиля. Удаляет следы никотина и жирные пятна, не оставляет следов.
RAVENOL Bremsenreiniger (жидкость и аэрозоль) Art. 1360030	Средство для очистки элементов тормозной системы от масла, смазки, копоти, сажи и грязи.
RAVENOL Rostlöser MoS2 Spray Art. 1360009	Аэрозольное средство для растворения ржавчины с присадкой MoS2. Предназначено для растворения ржавчины в резьбовых и других соединениях. Облегчает откручивание «закисших» крепежных деталей. Дисульфид молибдена (присадка MoS2) предохраняет от последующего окисления и облегчает закручивание.
RAVENOL Cockpit-Spray Art. 1360031	Бесцветный полироль для пластмассовых поверхностей автомобиля. Очищает и освежает пластмассовые, пластиковые и другие поверхности. Не оставляет жирного налета и следов.
RAVENOL Ketten-Spray Art. 1360032	Аэрозольное средство для смазки цепей велосипедов, мопедов, мотоциклов и других устройств с цепной передачей. Уникальные присадки обеспечивают прекрасную подвижность звеньев цепи, уменьшают износ, предохраняют от коррозии. Специальные присадки обеспечивают исключительную липкость масла, что предохраняет от разбрызгивания масла с цепи.
RAVENOL Silikon-Spray Art. 1360033	Аэрозольный очиститель-смазка с силиконом для резино-технических деталей. Защищает резино-технические детали от воздействия внешних факторов. Отталкивает воду, предохраняет от замерзания и растрескивания на солнце.
RAVENOL Motorstarter-Spray Art. 1360034	Средство для быстрого запуска любых типов двигателей внутреннего сгорания.
RAVENOL Zweirad-Reiniger Art. 1360058	Очиститель поверхностей мотоциклов, мопедов, велосипедов.
RAVENOL Insekten-Entferner Art. 1360059	Очиститель следов насекомых со стеклянных, лакокрасочных, хромированных и пластиковых поверхностей.
RAVENOL Alu-Felgen-Reiniger intensiv Art. 1360060	Очиститель алюминиевых колесных дисков. Удаляет любые сильные загрязнения, пыль от тормозных колодок и масляные пятна.
RAVENOL Velour-Reiniger Art. 1360066	Очиститель велюровой обивки, ковровых покрытий, пластиковых и тканевых поверхностей в салоне автомобиля.
RAVENOL Leder-Reiniger Art. 1360067	Очиститель кожаной обивки автомобиля. Эффективно очищает кожаные поверхности в автомобиле поддерживает мягкость и предохраняет кожу от растрескивания.
RAVENOL Bootsreiniger Art. 1360068	Очиститель поверхностей катеров, яхт, водных мотоциклов.

Продукт	Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL Sommerscheiben-Reiniger Art. 1360080	Концентрат летнего средства для бочка омывателя лобового стекла автомобиля. За счет прекрасных моющих свойств уменьшает расход воды.
RAVENOL Natur-Petroleum Art. 1350110	Керосин для использования в лампах.
RAVENOL Handreiniger-Paste Art. 1360600	Средство для очищения рук.
RAVENOL Autopolitur Art. 1360750	Полироль-паста антистатик с тефлоном. Подходит для очищения хромированных поверхностей колесных дисков и лобовых стекол автомобилей, лодок, фургонов.
RAVENOL Ölfasspumpe Art. 1370190	Ручной насос для раздачи масла.
RAVENOL Fettpresse Art. 1370040	Шприц для нанесения смазки.
RAVENOL Messkanne 2 L Art. 1370054	Мерная канистра емк. 2 литра.

ПРИСАДКИ

Продукт	Назначение / Допуски и стандарты
RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium Art. 1390201	Комплексная присадка в бензин. Проверено на безопасность и качество немецкой экспертной организацией «Объединение технического надзора» — TÜV.
RAVENOL Petrol System Cleaner Art. 1390202	Присадка-очиститель топливной системы бензиновых двигателей.
RAVENOL Petrol Quality Stabilisator Art. 1390203	Присадка-стабилизатор бензина. Используется в качестве консерванта топлива и зимнего хранения для бензиновых газонокосилок, мотопил, двухколесных транспортных средств и прочих бензиновых 2- и 4-тактных двигателей.
RAVENOL Octane Booster Art. 1390204	Присадка-корректор октанового числа. Повышает октановое число, заливаемого в бак топлива на 3-8 единиц в зависимости от качества модифицируемого топлива.
RAVENOL Diesel Performance Optimizer Premium Art. 1390241	Комплексная присадка в дизельное топливо. Проверено на безопасность и качество немецкой экспертной организацией «Объединение технического надзора» — TÜV.
RAVENOL Cetane Booster Art. 1390242	Присадка-корректор цетанового числа. Повышает цетановое число, заливаемого в бак топлива на 3-8 единиц в зависимости от качества модифицируемого топлива.
RAVENOL Diesel System Cleaner Art. 1390243	Присадка-очиститель дизельной системы. Надежно удаляет возникшие в процессе эксплуатации автомобиля загрязнения во всей дизельной системе от бака до камер сгорания.
RAVENOL Diesel Quality Stabilisator Art. 1390244	Присадка-стабилизатор дизельного топлива. Обеспечивает консервационные и защитные свойства, защиту от коррозии, образования отложений, старения и окисления бензина.
RAVENOL Professional Radiator Stop Leak Art. 1390301	Присадка-герметик системы охлаждения. Моментально устраняет течи и предотвращает возникновение новых протечек в системах охлаждения и нагрева автомобилей.
RAVENOL Professional Radiator Cleaner Art. 1390302	Присадка-очиститель системы охлаждения. Удаляет отложения в системе охлаждения и обеспечивает нормальную температуру двигателя.
RAVENOL Professional Engine Cleaner Art. 1390321	Присадка-очиститель в моторное масло. Эффективно очищает загрязнения и отложения, образующиеся в двигателе, позволяет раздробить их до состояния микрочастиц, перевести во взвесь и эвакуировать вместе со старым маслом.



Производство сертифицировано по стандарту ISO/TS 16949

— международный отраслевой стандарт по требованиям к системам менеджмента качества предприятий, занимающихся проектированием, разработкой, производством, установкой и обслуживанием продукции автомобильной промышленности.

Также предприятие сертифицировано по стандарту DIN EN ISO 9001

— система менеджмента качества, которая гарантирует, что потребители получают продукцию и услуги стабильно хорошего качества, что в свою очередь, является конкурентным преимуществом производства и бизнеса в целом.

Лаборатория производства сертифицирована по стандарту DIN EN ISO/IEC 17025

— общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, включая отбор образцов, испытания и калибровку, проводимые по стандартным методикам, нестандартным методикам и методикам, разработанным лабораторией.

Производимая продукция регулярно проходит омологацию и получает допуски ведущих мировых производителей **OEM**.



RAVENOL®

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Joellenbecker Str. 2
33824 Werther Germany
tel.: +49 5203 97190
fax.: +49 5203 971940
e-mail: export@ravenol.de
www.ravenol.de

Генеральный дистрибьютор в России:

г. Ростов-на-Дону, ул Курчатова, д. 4а
тел./факс: + 7 (863) 290-84-57, 290-84-58
e-mail: russia@ravenol.ru
www.ravenol.ru

Филиалы в России:

Москва:
Открытое шоссе, 18а, скл. №3
тел.: (495) 231-39-59
e-mail: moscow@ravenol.ru

Санкт-Петербург:
ул. Магнитогорская, 30, оф. 516
тел.: (812) 222-31-37
e-mail: piter@ravenol.ru

Волгоград:
ул. Героев Тулы, 4а
тел.: +7 (903) 315-12-74
e-mail: volgograd@ravenol.ru

Челябинск:
ул. Линейная, 92/1
тел.: +7 (351) 220-34-70
e-mail: 74@ravenol.ru

